

DYNAMISCH TRIO

WINTER 2024/25
DEALER BROCHURE



BUCKBOOTZ
ADVANCING SAFETY FOOTWEAR SINCE 1998
WE ARE THE WORK WE DO

VEILIGHEIDSNORMERING

Per 1 januari 2023 is EN ISO 20345:2022 ingegaan. Dit betekent één van de grootste updates voor de normeringen van veiligheids-schoeisel in 11 jaar.

De komende jaren zijn zowel de 2011 als de 2022 normeringen naast elkaar actief. Producten die gecertificeerd zijn vóór 1 januari 2023 mogen nog maximaal 5 jaar worden verkocht (maximale looptijd certificaat).



Scan de QR code, daar vindt u alles over de nieuwe normering.



NIEUWE PRODUCTEN

Het piekseizoen staat voor de deur en in deze nieuwste uitgave van onze brochure vindt u nieuwe producten die zijn ontwikkeld om hier goed op in te spelen.

Als eerste hebben we de **BBZ 9000**, die de meest toonaangevende innovatie van 2025 zal worden. Ga naar pagina 3 om te ontdekken wat u te wachten staat: een opvallend ontwerp met middenvoet bescherming. Op pagina 9 vindt u een nieuw Buckbootz® Tradez®-product, dat zoals de lancering belooft, uw veiligheidsschoenen verkoop zal doen exploderen. De succesvolle Blitz kent u al van ons, maar in steenkleurig leder, hoger en met rits ziet het er echt bijzonder uit. **Blastz** tilt het design naar nieuwe hoogten in een nieuwe veter- en ritsluiting met ongekende uitstraling. Uiteraard nog steeds super comfortabel en lichtgewicht. Op pagina 12 introduceren we **Wheelz**, ook onderdeel van de Buckbootz® Tradez® range. Voorzien van een Fitgo® vetersysteem en dus nog makkelijker aan- en uit te trekken. Ook hier is het gewicht van belang, slechts 566 gram voor het lage model is ongelooflijk. Tot slot vindt u op pagina 24 **Wizardz**. Deze is al volop vooruitbesteld en belooft een verkoophit te worden. Buckbootz kwaliteit en comfort in een gunstig geprijsde S3S instapper en veterschoen.

Vol vertrouwen gaan we de wintermaanden in. Het huidige Buckbootz assortiment is samengesteld uit goed verkopende, hoge kwaliteit en dynamische veiligheidsschoenen.

Bedankt dat u onze passie voor Buckbootz®-producten en het Buckbootz®-merk deelt.

Met vriendelijke groet,

Bas van den Beukel

Bas van den Beukel,
Managing Director, Buckler Boots B.V.

INHOUD

BBZ Buckbootz Safety.....	3-5
Buckz Viz	6-8
Tradez	9-14
Buckshot	15-20
Bang Guardz.....	21-23
Wizardz.....	24-25
Nubuckz	26-27
Goodyear Welted Safety	28-30
Buckbootz Accessoires	31
Buckbootz Boot Socks	32
Sole Patterns.....	33
Dealer Point of Sale	34
Contactinformatie	35
Buckbootz Onderhoud	35

BESTELLEN? VRAGEN?

U kunt uw orders plaatsen via email: orders@buckbootz.nl of via uw accountmanager. Orders geplaatst vóór 12:00 uur worden dezelfde middag nog verzonden. Emails met vragen naar info@buckbootz.nl worden altijd binnen 24 uur afgehandeld.

Hoe laat je een laars met metatarsal bescherming er goed uitzien?
Zorg ervoor dat het er beter uitziet dan een laars zonder metatarsal bescherming!

BBZ 9000



Met de lancering van de BBZ6000 neopreen/rubber CE S5 veiligheidslaars in 2008, heeft Buckbootz de veiligheidslaars opnieuw gedefinieerd. Door in 2020 het ontwerp, de constructie en de specificaties van de BBZ 8000 te optimaliseren, en nu de **BBZ 9000** te introduceren met metatarsal bescherming, heeft Buckbootz het concept van veiligheidslaarzen naar een nieuw niveau getild. Dit heeft geresulteerd in enkele van de meest geavanceerde en verfijnde veiligheidslaarzen ter wereld.

De BBZ 8000 combineert hoge zichtbaarheid en 360° reflectiviteit met gecertificeerde enkelbescherming in zijn uitgebreide veiligheid- en comfortspecificaties. Nu biedt de **BBZ 9000** dezelfde eigenschappen met metatarsal bescherming, plus één belangrijk verschil: in het ontwerp van de **BBZ 9000** is een onderscheidende aflopende kraagvorm verwerkt, waardoor er twee versterkte handgrepen voor het aantrekken zijn ingebouwd in de schacht van de laars. Gemakkelijk aan te trekken, gemakkelijk uit te trekken dankzij de aftraspooor op de hiel en een aansluitende pasvorm waar BBZ om bekend staat.

De versterkte handgrepen kunnen een trekkracht van 70 kg weerstaan, wat neerkomt op 140 kg per laars. De **BBZ 9000** is het eerste Buckbootz BBZ-product dat het BBZ-logo draagt, dat voortaan op alle BBZ-producten te zien zal zijn. **BBZ 9000** maakt deel uit van de WE SEE YOU-familie, dus het logo is natuurlijk reflecterend. Het is ook het eerste lid van een nieuwe Buckbootz® **METZ**-productlijn, die metatarsal bescherming biedt.

De **BBZ 9000** is gecertificeerd volgens de CE-normen: **S5S HRO FO LG SR M CI HI + ESD**.

BELANGRIJKE PRESTATIE-INDICATOR

Zowel de **BBZ 8000** als de **BBZ 9000** hebben de EN **13832-2:2018 Type U** (bovenbescherming) tests doorstaan, die de chemische bestendigheid meten tegen n-heptaan (equivalent aan diesel), 30% waterstofperoxide en 13% natriumhypochloriet (bleekmiddel/chloorbleekmiddel).

De leveringen van de **BBZ 9000** beginnen in juni 2025.



BBZ6000 BL

- Blauw/oranje
- **Waterdicht**
- 5mm neopreen met rubber bescherm laag en Aerospencer voering
- K3 zool
- Uitneembare wasbare inlegzolen
- Maten 39-47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Food, Offshore

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S5 HRO CI HI SRC
- Stalen beschermneus
- Stalen tussenzool
- Antistatisch
- Olie- en hittebestendige rubberen zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI)
- Hittebestendige zool 150°C / 30 min (HI)
- Antislip - maximale test (SRC)

BBZ6000 BK

- Zwart
- **Waterdicht**
- 5mm neopreen met rubber bescherm laag en Aerospencer voering
- K3 zool
- Uitneembare wasbare inlegzolen
- Maten 39-47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Food, Offshore

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S5 HRO CI HI SRC
- Stalen beschermneus
- Stalen tussenzool
- Antistatisch
- Olie- en hittebestendige rubberen zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI)
- Hittebestendige zool 150°C / 30 min (HI)
- Antislip - maximale test (SRC)



WE SEE YOU

Buckbootz is koploper in high viz en reflecterend veiligheidsschoeisel.

Buckbootz is het merk dat baanbrekend werk heeft verricht en marktleider is op het gebied van high viz, waterdicht veiligheidsschoeisel. Buckbootz creëerde Buckz Viz door Cordura®, een van de sterkste materialen voor outdoor kleding en -schoeisel, te produceren in high viz oranje en geel en te combineren met leder. Met opvallende reflectie als onderdeel van de veiligheidsspecs, biedt Buckz Viz veiligheidsschoeisel met ongeëvenaarde zichtbaarheid. Samen met de neopreen/rubberen knielaarzen van onze gerenommeerde BBZ8000 zorgt dit voor een compleet assortiment aan goed zichtbaar en reflecterend, waterdicht veiligheidsschoeisel.

Buckbootz is er voor iedereen voor wie zichtbaarheid op de werkplek van levensbelang is.

Bekijk
'We See You'



BBZ8000 BK OR

- Zwart/high visibility oranje
- **Waterdicht**
- 5mm neopreen met rubber bescherm laag en high visibility Aerospencer voering
- K12 zool
- Enkel en achilles support
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare wasbare inlegzool
- Maten 37 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Food, Offshore

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S5 HRO CI HI AN SRC + ESD
- Super lichtgewicht beschermneus
- Antipenetratie tussenzool
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Olie- en hittebestendige non marking zool (300°C/60sec) (HRO)
- Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI)
- Hittebestendige zool 150°C / 30 min (HI)
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Antislip - maximale test (SRC)

BBZ8000 BK YL

- Zwart/high visibility geel
- Waterdicht**
- 5mm neopreen met rubber bescherm laag en high visibility Aerospencer voering
- K12 zool
- Enkel en achilles support
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare wasbare inlegzool
- Maten 37 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Food, Offshore

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S5 HRO CI HI AN SRC + ESD
- Super lichtgewicht beschermneus
- Antipenetratie tussenzool
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Olie- en hittebestendige non marking zool (300°C/60sec) (HRO)
- Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI)
- Hittebestendige zool 150°C / 30 min (HI)
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Antislip - maximale test (SRC)

BVIZ1 BK OR

- Hoge veterschoen
- Waterdicht**
- Black oiled nubuck leder
- High viz oranje waterdicht Cordura®
- Buckz Viz zool
- Waterdichte YKK rits
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S7S SC HRO FO LG WR
- Super lichtgewicht beschermneus
- Antipenetratie tussenzool (PS marking)
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterdicht (WR)

BVIZ2 BK OR

- Middelhoge veterschoen
- Waterdicht**
- Black oiled nubuck leder
- High viz oranje waterdicht Cordura®
- Buckz Viz zool
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Achilles Clasp hielversteviging
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S7S SC HRO FO LG WR
- Super lichtgewicht beschermneus
- Antipenetratie tussenzool (PS marking)
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterdicht (WR)

BVIZ5 BK OR

- Werklaars
- Waterdicht**
- Black oiled nubuck leder met waterdicht Cordura®
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Buckbootz comfortabele inlegzolen voor een dag lang comfort
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S7S SC AN HRO FO LG WR
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Super lichtgewicht beschermneus
- Antipenetratie tussenzool (PS marking)
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterdicht (WR)



BVIZ1 BK YL

- Hoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Black oiled nubuck leder
- High viz geel waterdicht Cordura®
- Buckz Viz zool
- Waterdichte YKK rits
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S7S SC HRO FO LG WR
- Super lichtgewicht beschermneus
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterdicht (WR)



BVIZ2 BK YL

- Middelhoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Black oiled nubuck leder
- High viz geel waterdicht Cordura®
- Buckz Viz zool
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Achilles Clasp hielversteviging
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S7S SC HRO FO LG WR
- Super lichtgewicht beschermneus
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterdicht (WR)



STEENGOED VAN START!

Wanneer Blitz en Blastz elkaar ontmoeten in steenkleurig leder, krijg je een nog uitdagender Buckbootz-stijl die de deuren zal openen voor de verkoop van veiligheidsschoenen. Hoge schoenen met veters en rits maken een duidelijk statement, en BLASTZ in Stone rundleder doet dat in grote mate.

Alle veiligheids-, comfort- en prestatiekenmerken die Blitz zo'n enorm succes hebben gemaakt, zijn verwerkt in het hogere schoenen design van de Blastz, dat een combinatie van veters en ritsluiting heeft.

De leveringen van de **Blastz** beginnen in januari 2025.

Blitz BR

- Lichtgewicht middelhoge veterschoen
- Waterdicht**
- Donkerbruin volnerf runderleder
- TRADEZ zool
- TPU kruipneus en hielversteviging
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR
- Antistatisch
- Super lichtgewicht beschermneus
- Antipenetratie tussenzool
- Antislip - maximale test (SRC)

Blitz BK

- Lichtgewicht middelhoge veterschoen
- Waterdicht**
- Zwart volnerf runderleder
- TRADEZ zool
- TPU kruipneus en hielversteviging
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR
- Antistatisch
- Super lichtgewicht beschermneus
- Antipenetratie tussenzool
- Antislip - maximale test (SRC)

Blastz STN

- Lichtgewicht hoge veterschoen **met rits**
- Waterdicht**
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Stone runderleder
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Reflecterende Drivers Flex-ondersteuning
- YKK rits
- TPU kruipneus en hielversteviging
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S SC FO WR + ESD
- Antistatisch (A)
- Super lichtgewicht beschermneus
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Energie absorptie hak 20 Joules (E)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)

Kez

- Lage veterschoen
- Zwart kunststof bovenwerk
- TRADEZ LB zool
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC + ESD
- Antistatisch
- Super lichtgewicht beschermneus
- Antipenetratie tussenzool
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



Het Fitgo® vetersysteem zorgt voor snel en gemakkelijk aantrekken en losmaken van de veters bij schoenen. Dit is een uitkomst voor gebruikers van veiligheidsschoenen die hun schoeisel snel en vaak aan- en uittrekken.

Het Fitgo® systeem is getest tot een kracht van meer dan 40 kg en de Wheelz zijn beschikbaar in twee dynamische varianten. Wheelz is voorzien van de nieuwste materialen en componenten, die zowel sterk als licht van gewicht zijn. Met slechts 604g voor de middelhoge (43) schoen en 566g voor de lage schoen zijn ze ultralicht, maar overtreffen ze ook de 500.000 flex test.

De gebruiksvriendelijke combinatie van een stijlvol uiterlijk, licht gewicht en het gemak van het Fitgo® vetersysteem leidt tot robuust en duurzaam schoeisel voor de werkvloer, met een hoge CE-veiligheidsspecificatie: S1 PS SC FO + ESD.

De leveringen van de **Wheelz** beginnen in januari 2025.

Play FAST and LOOSE with lacing WHEELZ



WHEELZ LOW

NIEUW!



WHEELZ MID

NIEUW!



NIEUW!



WHEELZ LOW

- Lage werkschoen
- Textiel bovenwerk
- TRADEZ zool
- Fitgo® vetersysteem
- Sterke kruipneus
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S1 PS SC FO SR + ESD
- Metaalvrije beschermneus
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- Antistatisch (A)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- ESD Klasse II gecertificeerd (ESD)



NIEUW!



WHEELZ MID

- Middelhoge werkschoen
- Textiel bovenwerk
- TRADEZ zool
- Fitgo® vetersysteem
- Sterke kruipneus
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S1 PS SC FO SR + ESD
- Metaalvrije beschermneus
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- Antistatisch (A)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- ESD Klasse II gecertificeerd (ESD)





Eazy BK

- Hoge veterschoen
- Black crazy horse leder
- TRADEZ LB zool
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Tweelaags rubberen kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus
- Antipenetratie tussenzool
- Antistatisch
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



Baz HY

- Middelhoge veterschoen
- Honey leder/kunststof bovenwerk
- TRADEZ LB zool
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC + ESD
- Antistatisch
- Super lichtgewicht beschermneus
- Antipenetratie tussenzool
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



Baz BK

- Middelhoge veterschoen
- Zwart leder/kunststof bovenwerk
- TRADEZ LB zool
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC + ESD
- Antistatisch
- Super lichtgewicht beschermneus
- Antipenetratie tussenzool
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)

PREMIUM INJECTION MOULDED WATERDICH VEILIGHEIDS- SCHOEISEL



GOEDSCHOEN



BSH002 BR

- Hoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus
- Stalen tussenzool
- High visibility reflecterende accenten
- Antistatisch
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BHYB2 BR

- Instapper met veters
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Achilles Clasp hielversteviging
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus
- Stalen tussenzool
- High visibility reflecterende accenten
- Antistatisch
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BSH006 BK

- Instapper
- **Waterdicht**
- Black crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Achilles Clasp hielversteviging
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus
- Stalen tussenzool
- High visibility reflecterende accenten
- Antistatisch
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BSH006 BR

- Instapper
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Achilles Clasp hielversteviging
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus
- Stalen tussenzool
- High visibility reflecterende accenten
- Antistatisch
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BSH009 BK

- Hoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Black crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus
- Stalen tussenzool
- Antistatisch
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BSH009 BR

- Hoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus
- Stalen tussenzool
- Antistatisch
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BSH010 BK

- Werklaars
- **Waterdicht**
- Black crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus
- Stalen tussenzool
- Antistatisch
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BSH010 BR

- Werklaars
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus
- Stalen tussenzool
- Antistatisch
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



Voorzien van waterdichte YKK rits

BSH008

- Hoge veterschoen met rits
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Waterdichte YKK rits
- Metaalvrij
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Metaalvrije beschermneus
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool
- High visibility reflecterende accenten
- Antistatisch
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



Flex punt boven hak voor extra comfort tijdens rijden

BSH011 BR

- Hoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool
- Antistatisch
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)

ZE ZEIDEN DAT HET NIET KON!



Na twee jaar van constante ontwerpontwikkeling en draagtesten kondigt Buckbootz een grote doorbraak aan in het ontwerpen van instappers met de lancering van een sensationele nieuwe instapper: **bANg guardz®**.

Zoals zovele goede ideeën is de oplossing voor het bieden van enkelbescherming in een instapper eenvoudig: plaats het stretchgedeelte in het bovenste deel van de voorkant van de instapper, zodat de enkelbeschermers aan de zijkanten kunnen worden aangebracht. Dat is echter pas het begin van het verhaal. De echte uitdaging zit hem in het perfectioneren van de combinatie van het bovenwerk en de componenten van de laars, zodat het draaggemak van de normale instapper niet in het gedrang komt. Dat voor elkaar krijgen heeft een indrukwekkende bonus opgeleverd: het is ongelooflijk hoe comfortabel de **bANg guardz®** instappers en zijn soortgenoot met veters zijn. De standaard EN/UKCA-enkelbescherming (certificatie code: AN) die in deze modellen is ingebouwd biedt het extra voordeel van een onovertroffen pasvorm, comfort en ondersteuning. Beide modellen worden ook geleverd met Buckbootz Achilles Clasp-hielsteunen en S3 HRO AN SRC-certificering, en beiden zijn 100% waterdicht - zelfs het elastiek op de instapper is waterdicht!

bANg guardz® voegt zich bij een lange lijst van door Buckbootz beschermde ontwerpen die uniek zijn en volledig nieuwe dimensies hebben gegeven aan de prestaties, de functionaliteit en het comfort van veiligheidsschoenen.





BSH012 BK

- Hoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Metaalvrij
- Black crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Reflecterende accenten
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO AN SRC
- Composiet beschermneus
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool
- Antistatisch
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Antislip - maximale test (SRC)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Non marking rubberen buitenzool



BSH012 BR

- Hoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Metaalvrij
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Reflecterende accenten
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO AN SRC
- Composiet beschermneus
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool
- Antistatisch
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Antislip - maximale test (SRC)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Non marking rubberen buitenzool



BSH014 BK

- Instapper
- **Waterdicht**
- Metaalvrij
- Black crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Reflecterende accenten
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO AN SRC
- Composiet beschermneus
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool
- Antistatisch
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Antislip - maximale test (SRC)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Non marking rubberen buitenzool



BSH014 BR

- Instapper
- **Waterdicht**
- Metaalvrij
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Reflecterende accenten
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS


- EN ISO 20345:2011 S3 HRO AN SRC
- Composiet beschermneus
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool
- Antistatisch
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Antislip - maximale test (SRC)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Non marking rubberen buitenzool

MEER MAGIE VAN BUCKBOOTZ

Buckbootz creëert een nieuwe budgetvriendelijke productgroep, ontworpen voor eindgebruikers die een uitgebreide veiligheidspecificatie nodig hebben voor gebruik in minder veeleisende werkomgevingen, en die de misvatting herdefinieert dat goedkoper gelijk staat aan minder kwaliteit.

De ontwikkeling- en testfase van Wizardz® heeft 2 jaar in beslag genomen. Hiermee is de basis gelegd voor een kwalitatief hoogwaardig niveau werkschoenen, die de verwachtingen van zowel dealer als gebruiker niet zal teleurstellen.

De leveringen van de **Wizardz** beginnen in december 2024.



WIZARDZ S3S SC SR HRO FO WPA

Lichtgewicht comfortabele veiligheidsschoenen



NIEUW!



WIZD2 BLK

- Instapper
- Zwart action leder
- Wizardz zool
- Kruipneus
- Non marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S3S SC SR HRO FO WPA
- Metaalvrije beschermneus
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterbestendig (WPA)



NIEUW!



WIZL1 BLK

- Middelhoge veterschoen
- Zwart action leder
- Wizardz zool
- Kruipneus
- Non marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S3S SC SR HRO FO WPA
- Metaalvrije beschermneus
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterbestendig (WPA)

PREMIUM
KWALITEIT
TEGEN EEN
GOEDE PRIJS



NKZ101 BRN

- Instapper
- Dark brown nubuck leder
- Nubuckz zool
- Sterke kruipneus
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 38 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S3S SC HRO FO LG WPA
- Metaalvrije beschermneus
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- 360° high visibility contrasterende accenten
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterbestendig (WPA)



NKZ101 BLK

- Instapper
- Black nubuck leder
- Nubuckz zool
- Sterke kruipneus
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S3S SC HRO FO LG WPA
- Metaalvrije beschermneus
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- 360° high visibility contrasterende accenten
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterbestendig (WPA)



NKZ102 BLK

- Middelhoge veterschoen
- Black nubuck leder
- Nubuckz zool
- Sterke kruipneus
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S3S SC HRO FO LG WPA
- Metaalvrije beschermneus
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- 360° high visibility contrasterende accenten
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterbestendig (WPA)

**DROOG
VEILIG
LICHT-
GEWICHT
STOER**



GOODYEAR WELTED SAFETY SB PS HRO FO LG WR

Traditioneel premium kwaliteit veiligheidsschoeisel



- B1180**
- Lichtgewicht instapper
 - Dark brown crazy horse leder
 - **Waterdicht**
 - K11 dual density lichtgewicht zool
 - Buckflex vernieuwde 3D flex collar
 - Maten 40 - 47
 - Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

- VEILIGHEIDSSPECS**
- EN ISO 20345:2022 SB PS HRO FO LG WR
 - Aluminium beschermneus (SB)
 - Antipenetratie metaalvrije tussenzool (PS markering)
 - Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
 - Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
 - Laddergrip loopzool (LG)
 - Waterdicht (WR)

GOODYEAR WELTED SAFETY SB P HRO SRC

Traditioneel premium kwaliteit veiligheidsschoeisel



- B1150SM MAX BUCKFLEX**
- Instapper
 - Chocolate oil leder
 - K3 zool
 - Buckflex ingebouwde schoenlepel
 - Maten 38 - 47
 - Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

- VEILIGHEIDSSPECS**
- EN ISO 20345:2011 SB P HRO SRC
 - Stalen beschermneus
 - Antipenetratie stalen tussenzool
 - Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
 - Antislip - maximale test (SRC)



- B1555SM**
- Instapper
 - Waxed brown crazy horse leder
 - K3 zool
 - Uitneembare comfortabele inlegzolen
 - Maten 40 - 47
 - Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

- VEILIGHEIDSSPECS**
- EN ISO 20345:2011 SB P HRO SRC
 - Stalen beschermneus
 - Antipenetratie stalen tussenzool
 - Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
 - Antislip - maximale test (SRC)



- B701SMWP**
- Werklaars
 - **Waterdicht**
 - Dark brown crazy horse leder
 - K3 zool
 - Enkelversteviging voor nog betere fit
 - Uitneembare comfortabele inlegzolen
 - Maten 40 - 47
 - Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

- VEILIGHEIDSSPECS**
- EN ISO 20345:2011 SB P HRO SRC WR
 - Stalen beschermneus
 - Stalen tussenzool
 - Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
 - Antislip - maximale test (SRC)



B425SM

- Hoge veterschoen
- Dark brown crazy horse leder
- K3 zool
- **Volledig runderleder gevoerd**
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 SB P HRO SRC
- Stalen beschermneus
- Stalen tussenzool
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



B650SM

- Hoge veterschoen
- Honey nubuck leder
- K3 zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Tweelaags rubberen kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 SB P HRO SRC
- Stalen beschermneus
- Stalen tussenzool
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)

Beezwax Leather Spray

- Bestelcode BUCSPRAY-12PK
- Onderhoudt en voedt alle soorten leder door gebruik te maken van een speciale mix van bijenwas en kokosnootolie wat daarnaast zorgt voor een betere waterdichtheid en de kleur herstelt.
- Dealer pack: 12x200ml spray's per omdoos.



Buckbootz Boot Laces

- Bestelcode BLCEBN-10PK (bruin) en BLCEBK-10PK (zwart), 10 paar per doos
- Leverbaar in zwart en bruin
- Originele Buckbootz veters
- 140 cm lang
- Dealer pack: 10 paar veters per doos



Buckbootz Leather Gel

- Bestelcode BUCGEL-6PK
- Ideaal voor schoonhouden en onderhouden van alle soorten lederen schoeisel zonder de natuurlijke leder look te veranderen.
- Dealer pack: 6x50ml potjes per omdoos.



Footbedz™ Insoles

- Bestelcode FOOTBEDZ-40 t/m FOOTBEDZ-47
- Footbedz™ inlegzolen zijn ontworpen om uw Buckbootz nóg beter en comfortabeler te laten aanvoelen. Uw inlegzolen zijn tenslotte het eerste contactpunt van uw voet tijdens het dragen van onze schoenen en laarzen en daardoor een belangrijk punt in uw ervaring met het comfort van onze schoenen en laarzen. Footbedz™ zijn ontworpen met een design van drie lagen; een polyester ademende toplaag, een comfortabele full cushion tussenlaag en een antislip latex basislaag met activerend carbon. Footbedz vormen zich onmiddellijk naar de vorm van uw voet voor optimaal comfort.
- Maten 40 t/m 47. Geen minimum hoeveelheden.



BUCKBOOTZ BOOT SOCKS

Buckbootz Socks zorgen voor de perfecte fit van uw Buckbootz

OUR HEART AND SOLES

Er is nog nooit een Buckbootz product geweest zonder rubberen zool

Buckbootz Cool Socks

- Bestelcode: BSOKZCOOLBK-6PK-S/M/L
- Een sterke all season werksok voorzien van Coolmax® voor een optimale regeling van uw lichaamstemperatuur.
- Elastische schacht voor extra support en stimulatie van de bloedsomloop
- Extra bescherming teen en hak voor langere levensduur van de sok
- Verstevigde hiel en voetbed voor optimale schokabsorptie
- 68% Coolmax®, 30% Polyamide, 2% Elastaan Lycra®
- Verpakt per 6 stuks
- Maten: S (39-42), M (43-46), L (47-50)

COOLMAX®

Buckbootz Cordura® Socks

- Bestelcode BSOKZCORDURABK-6PK-S/M/L
- Werksok met badstof binnenlaag verstevigd met Cordura® in hak en teen.
- Verstevigd voetbed voor optimale schokabsorptie
- 53% Katoen, 22% Polyamide, 11% Coolmax®, 8% Cordura®, 6% Elastaan Lycra®
- Verpakt per 6 stuks
- Maten: S (39-42), M (43-46), L (47-50)

CORDURA®



K3

Onze bekende Buckbootz zool die onder alle BBZ6000 en de meeste Goodyear Welted modellen terug te vinden is. Nagenoeg onverwoestbaar en voorzien van gewichtsbesparend golvend patroon dat ook nog eens zorgt voor optimale grip. Voorzien van antislip normering, brandstof- en hittebestendig (HRO). Doorgestikt bij neus.



K11

De K11 zool is een dual density zool. Een lichtgewicht en verende tussenlaag zorgt voor optimaal loopcomfort terwijl het loopvlak gemaakt is van slijtvast rubber. Extra rubber is voorzien op kritieke slijtpunten. De K11 zool is voorzien van ladder grip (LG), brandstof- en oliebestendig (FO) en hittebestendig (HRO). Doorgestikt bij neus.



K12

BBZ8000 is vanaf de grond opgebouwd tot een geweldig product. Daarom is het ook zo belangrijk dat de loopzool de allerlaatste designs en technieken gebruikt om grip te maximaliseren, levensduur te verlengen en gewicht te besparen. Voorzien van antislip normering, non-marking, brandstof- en oliebestendig (FO) en hittebestendig (HRO).



Tradez® LB

Bij Buckbootz willen we ook bij sneakers een sterke rubberen zool, maar let wel, deze zool is net een beetje anders. Onze TRADEZ LB rubberen zool is voorzien van een goed profiel, een golvend patroon voor antislip eigenschappen en een iets verhoogde hak. Daarnaast laat deze zool geen strepen achter... en dit alles zonder de sneakerlook op te offeren. Voorzien van antislip normering, non-marking, brandstof- en oliebestendig (FO) en hittebestendig (HRO).



Tradez® Blitz en Blastz

Deze eigentijdse rubberen zool vindt u op de Blitz en Blastz. Het design is grof en stoer en sluit aan bij de hedendaagse fashion trends. Het design wordt gecomplementeerd door thermopoluyrethaan inserts in de hiel en onder de middenvoet. Voorzien van antislip normering, non-marking en brandstof- en oliebestendig FO).



Nubuckz/Buckz Viz

Buckz Viz en Nubuckz maken gebruik van een injection moulded rubberen loopzool met een diep profiel dat optimaal samenwerkt met de PU tussenlaag en zorgt voor een hoog niveau van comfort. Hierin is de sterke kruipneus verwerkt. Deze zool is non-marking, brandstof- en oliebestendig (FO) en hittebestendig (HRO).




Buckshot

Onze Buckshot zool heeft de beste slijtweerstand die behaald kan worden. Een geweldig uitziende zool met golvend profiel gecombineerd met diep profiel dat samen met het rubberen loopvlak zorgt voor de beste grip. Voorzien van antislip normering, non-marking, brandstof- en oliebestendig (FO) en hittebestendig (HRO).



Displays, instore borden en counterdisplays worden in overleg met uw accountmanager beschikbaar gesteld om de verkoop te ondersteunen en te stimuleren op uw locatie.

POSCDU-NKZ



POSCDU – BVZ



POSCDU-HYB



POSCDU-BSH2



POS B1
60x30cm
instore bord



POSCDU-TDZ



POSCDU-BBZ6000



POSCDU-KPU



POS B6
200cm x 75cm
spandoek



POSCDU-GWY



POSCDU-BBZ8000



Uw sales team

NATIONAL ACCOUNTS / INKOOPGROEPEN

Bas van den Beukel
06 5357 6097
bas@buckbootz.nl

ACCOUNTMANAGER

Nordwin Simonis
06 2133 1169
nordwin@buckbootz.nl

COMMERCEEL MEDEWERKER BINNENDIENST

Thijs van de Zanden
013 203 2434
thijs@buckbootz.nl

Garantie aanvragen

Stuur uw garantieaanvragen voorzien van foto's van het probleem naar: retouren@buckbootz.nl.

Overige vragen

Email naar info@buckbootz.nl of bel naar 013 203 2434.

Video meetings

Al ons sales personeel is beschikbaar voor video meetings via Teams of Zoom.

Buckbootz lederen schoeisel

Zowel onze **Buckbootz Beezwax Leather Spray** als onze **Buckbootz Leather Gel** voedt de vulnerf lederen bovenwerken van uw Buckbootz schoeisel. Bij de gel wrijft u de bescherm laag goed in het leder en wordt het leder hierdoor onmiddellijk gevoed. De spray is makkelijk in gebruik en zorgt ook voor wat extra waterbestendigheid. Beide producten verzorgen uw lederen schoeisel met behoud van de natuurlijk hoge kwaliteit en look.

Schoeisel dat gebruikt wordt in zware werkomstandigheden kan een stuk langer meegaan als u minimaal één keer per week het vuil of modder verwijderd met een borstel en een klein beetje water. Als u daarna uw schoenen laat opdrogen, dan kunt u ze weer behandelen met spray of gel. Het is sowieso een goed idee om ze voor het eerste gebruik ook te behandelen met spray of gel.

Nooit bij de kachel laten drogen!

Natte schoenen moeten op natuurlijke wijze kunnen drogen, voordat u het leder behandelt met Buckbootz Leather Gel. De gel moet er niet te dik op worden aangebracht: als u ziet dat het leder de gel niet meer absorbeert, dan stopt u. Overmatig aanbrengen van gel kan ervoor zorgen dat het leder beschadigt.

Het laten opdrogen van uw schoenen bij een kachel of andere warmtebron zorgt ervoor dat het leder krimpt en begint te scheuren en te breken. Dit kan niet hersteld worden.

BBZ Buckbootz rubber/neopreen laarzen

Buckbootz rubber/neopreen laarzen moeten na elke werkdag kort worden afgespoten met water. Juist de bescherming, die dit type laarzen met zich meebrengt, zorgt ervoor dat ze in contact komen met allerlei (chemische) stoffen van buitenaf, die de structuur van het rubber kunnen aantasten als ze niet verwijderd worden. Dit kan scheuren veroorzaken. Met name het regelmatig afspuiten met water van uw Buckbootz rubber/neopreen laarzen verlengt de levensduur aanzienlijk. Afspuiten met warm water na contact met diesel, benzine, smeermiddelen en andere petroleum derivaten.

Buckz Viz Hi-Viz Cordura®

Uw Buckbootz BVIZ1 en BVIZ2 modellen die zijn voorzien van Hi-Viz oranje en geel Cordura kunnen gewoon worden afgedaan met water en een borstel.



NIEUW VOOR WINTER 2024/25. VOLLEDIGE SPECIFICATIES BINNENIN. »

Blastz Stone



BBZ 9000 BK



WHEELZ LOW



WHEELZ MID



**Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk,
Italië, Luxemburg en Republiek Ierland:**
Buckler Boots B.V.

Heliosstraat 6, 5048 CB, Tilburg, Nederland
Telefoon +31 (0)13 203 2434
info@buckbootz.nl
www.buckbootz.nl

Verenigd Koninkrijk:

Buckler Boots Ltd. Upstate House, Gemini
Crescent, Dundee Technology Park, Dundee
DD2 1SW. Scotland. UK
Telephone +44 (0)1382 82 82 00
info@buckbootz.com
www.buckbootz.com

BUCKBOOTZ®
ADVANCING SAFETY FOOTWEAR SINCE 1998

WE ARE THE WORK WE DO