

# Beta

# Action



**Geldig tot 28-02-2025**  
**Prijzen exclusief BTW.**

# 2024

**Configureer uw  
werkplaats online**



## WERKPLAATS INRICHTING

2÷4



## GEREEDSCHAPSWAGENS

5÷9



## ASSORTIMENTEN EN INLEGBAKKEN

10÷14



## WERKBANKEN

15




## TROLLEYS EN KOFFERS

16÷18



## GEREEDSCHAPSTASSEN

19÷21



## SLEUTELS

22÷26



## GEREEDSCHAPPEN MET KLEUR HERKENNING

26-27



## SCHROEVENDRAAIERS

28-29



## DOPSLEUTELS

30÷32



## MOMENTSLEUTELS

33-34



## TANGEN

35÷37



## BOOR EN TAPGEREEDSCHAP

38-39



## HAMERS EN BEITELS

40



## MEET- EN AFTEKENGGEREEDSCHAP

41÷43



## LASAPPARATUUR

44÷46



## LOODGIETERSGEREEDSCHAP

47



## ALGEMENE GEREEDSCHAPPEN

48-49



## VERLICHTING EN HASPELS

50÷54



## 1000V GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP

55-56



## SNIJGEREEDSCHAPPEN

57-58




## POWER TOOLS

59-60



## BETA SCHUUR EN SLIJPSCHIJVEN

61-62



## AUTOMOBIEL GEREEDSCHAPPEN

63÷89



## ROBUR

90-91



## PERSLUCHTGEREEDSCHAPPEN

91÷97



## VEILIGHEIDSSCHOENEN

98÷104



## WERKKLEDING

105÷111



## BETA COLLECTION

112






## C45PRO

### Samengesteld als volgt:

- Vast ladenblok met 7 laden (C45PRO M7)
- Vast service blok (C45PRO MS)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO C7)
- 2 deurs hoge kast (C45PRO AS2)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 3 ophangkasten (C45PRO PM)
- 3 bevestigingssteunen, breed model (C45PRO SL)
- 1 bevestigingssteun, smal model (C45PRO SS)



### C45PRO X • -045000001

€ 2.999,00

- Werkblad uit MDF, voorzien van een roestvaststalen afwerking (C45PX/3-2,0MT)



### C45PRO W • -045000002

€ 2.899,00

- Multiplex houten werkblad (C45PW/3-2,0MT)



## C45PRO D

### Samengesteld als volgt:

- 1 multiplex houten werkblad (C45PRO M7)
- 1 vast ladenblok met 7 laden (C45PRO C7)
- 1 vast serviceblok (C45PRO MS)
- 1 vast ladenblok met 5 laden (C45PRO M5)

- twee deurs onderkast (C45PRO MA)
- 5 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 5 ophangkasten (C45PRO PM)
- 7 bevestigingssteunen, breed model (C45PRO SL)
- 2 bevestigingssteunen, smal model (C45PRO SS)
- 2 enkele deurs hoge kast (C45PRO AS1)



### C45PRO DX • -045000031

€ 6.199,00

- 1 werkblad uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking 2,0 m (C45PX/3-2,0MT)
- 1 werkblad uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking 1,3 m (C45PX/2-1,3MT)
- 1 zelfdragende complete hoek (C45PRO CORNER/X)



### C45PRO DW • -045000032

€ 5.999,00

- 1 multiplex houten werkblad 2 m (C45PW/3-2,0MT)
- 1 multiplex houten werkblad 1.3 m (C45PW/2-1,3MT)
- 1 zelfdragende complete hoek met houten werkblad (C45PRO CORNER/W)



Beta blijft investeren in productie van Italiaanse makelij en introduceert met trots **DE NIEUWE REEKS WERKPLAATSINRICHTING, RSC50.**

**NEW!**

**Beta**  
RSC50



*Op basis van de expertise die is opgedaan met de twee bestaande reeksen werkplaatsinrichting, RSC55 en C45PRO, hebben we de eisen en wensen van professionele gebruikers volledig uitgewerkt en deze kunnen integreren in het project voor de nieuwe reeks, de RSC50, op de volgende cruciale punten: **KWALITEIT, FUNCTIONALITEIT EN STEVIGHEID, EFFICIËNTIE, FLEXIBILITEIT, COMPATIBILITEIT***

**RSC50 I**

• -050001045


**€ 10.495,00**

### Werkplaatsinrichting RSC50

Combinatie bestaande uit:

- 1 2240 mm Werkblad (RSC50 PG/3-2.2 MT)
- 1 1495 mm werkblad (RSC50 PG/2-1,5 MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 M7)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 C7)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 MS-2C)
- 1 zelfdragende complete hoekmodule (RSC50 AC-G)

- 1 vaste module met 5 laden (RSC50 M5)
- 1 vaste tweedeurs module (RSC50 MA)
- 5 wandkasten (RSC50 PM)
- 5 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFS)
- 5 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFI)
- 5 paar rechter/linker steunpalen (RSC50 P/2MDX-SX)
- 2 enkele deurskasten (RSC50 A1)



• 625 kg



**RSC50 F**


• -050001030

**€ 5.995,00**

### Werkplaatsinrichting RSC50

Combinatie bestaande uit:

- 1 2240 mm werkblad (RSC50 PG/3-2.2 MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 M7)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 C7)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 MS-2C)
- 3 wandkasten (RSC50 PM)
- 3 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFS)
- 3 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFI)
- 3 paar rechter/linker steunpalen (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 dubbele deurskast (RSC50 A2)



• 361 kg



**C55PB-PRO/9A** · -055000067

€ 8.500,00

**NEW!**

**Werkplaatscombinatie RSC55**

Bestaande uit:

**C55B/2.8**

Werkbank met werkblad 2850x700 mm beschermt met een schokbestendige, krasvrije ABS-coating die bestand is tegen olie en koolwaterstoffen.

**C55M7**

Vaste module met zeven laden (588x367 mm), met kogellagers

**C55MA**

Vaste tweedeursmodule

**C55M4**

Vaste module met vier laden (588x367 mm), met kogellagers

**C55PM + C55PT1,0x0,6 + C55/PF**

- 2 hangkasten (1024x400x300 mm) voorzien van gasveren

- 2 onderkastpanelen (1024x620x25 mm)

- 2 geperforeerde gereedschapspanelen onder de kast (1024x620x25 mm)

**C55PM/M0,8 + C55PT0,8x0,6 + C55/1PF**

- 1 hangkast (800x400x300 mm) voorzien van gasveren

- 1 onderkastpaneel (800x620x25 mm)

- 1 geperforeerd gereedschapspaneel onder de kast (800x620x25 mm)

**C55A2**

- 1 tweedeurs gereedschapskast



**C55PB-PRO/10** · -055000068

€ 8.500,00

**NEW!**

**Werkplaatscombinatie RSC55**

Bestaande uit:

**C55B/2.8**

Werkbank met werkblad 2850x700 mm bedekt met een schokbestendige, krasvrije ABS-coating die bestand is tegen oliën en koolwaterstoffen.

**C55MS**

Vaste servicemodule

**C55C7**

Gereedschapswagen met zeven laden (588x367 mm), met kogellagers

**C55M7**

Vaste module met zeven laden (588x367 mm), met kogellagers

**C55PM + C55PT1,0x0,6 + C55/PF**

- 2 hangkasten (1024x400x300 mm) voorzien van gasveren

- 2 onderkastpanelen (1024x620x25 mm)

- 2 geperforeerde gereedschapspanelen onder de kast (1024x620x25 mm)

**C55PM/M0,8 + C55PT0,8x0,6 + C55/1PF**

- 1 hangkast (800x400x300 mm) voorzien van gasveren

- 1 onderkastpaneel (800x620x25 mm)

- 1 geperforeerd gereedschapspaneel onder de kast (800x620x25 mm)




# GEREEDSCHAPSWAGENS

## C37

### Gereedschapswagen

- Robuust multifunctioneel werkblad.
- Uitsparingen en gaten voor het opbergen van schroevendraaiers.
- Ladengreep vervaardigd uit aluminium, met ontsluitingsmechanisme over de gehele lengte van de lade.
- **Beschermende hoekbumpers** over de gehele hoogte van de wagen om schade aan voertuigen in de werkplaats te voorkomen.
- Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.



• 71 kg



	.....	.....	.....	n°	Max	kg	€
<b>C37/6</b>	037000061	037000062	037000063	4 75 mm 30 kg 1 150 mm 35 kg 1 305 mm 40 kg	69		<b>€ 749,00</b>
<b>C37/7</b>	037000071	037000072	037000073	5 75 mm 30 kg 1 150 mm 35 kg 1 225 mm 35 kg	71		<b>€ 769,00</b>
<b>C37/8</b>	.....	037000082	037000083	6 75 mm 30 kg 2 150 mm 35 kg	73		<b>€ 799,00</b>

## C37A/7

### Gereedschapswagen met 7 laden **ANTI-OMVAL BEVEILIGING**



n°	Max	kg
5	75 mm	30 kg
1	150 mm	35 kg
1	225 mm	35 kg



037000271 037000272 037000273  
**€ 825,00**


## C39

### Gereedschapswagen

- Vier wielen met stalen kern, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
- Laden ontsluiten door een greep over de gehele lengte van de lade.
- Robuust multifunctioneel werkblad met uitsparingen en gaten voor het bergen van schroevendraaiers.
- Geïntegreerde spuitbushouders en papierrolhouder.



**FRAME EN VOORZIJDEN VAN DE LADEN VERVAARDIGD UIT EEN ALUMINIUM LEGERING + STEVIGHEID + GEWICHTSBESPARING**



	.....	.....	.....	n°	Max	kg	€
<b>C39/6</b>	039000031	039000032	039000033	4 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg 1 280 mm 40 kg	59		<b>€ 1.179,00</b>
<b>C39/7</b>	039000001	039000002	039000003	5 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg 1 210 mm 35 kg	61		<b>€ 1.225,00</b>
<b>C39/8</b>	.....	039000042	039000043	6 70 mm 30 kg 2 140 mm 35 kg	64		<b>€ 1.299,00</b>



# DE EVOLUTIE VAN PERFECTIE! ONTDEK HET RSC-ASSORTIMENT!




Het RSC-assortiment is ontworpen om te voldoen aan de eisen van alle professionals en om zowel betrouwbaarheid als hoge bedrijfsprestaties te garanderen. Het innovatieve ontwerp, geïnspireerd op de racewereld, geeft deze gereedschapswagens en trolleys een boeiende en unieke stijl: de 7 kleuren en de afwerking maken het RSC-assortiment synoniem met unieke producten op de markt. Het stevige frame en de materialen resulteren in een hoge kwaliteit en opmerkelijke duurzaamheid, waardoor het dagelijkse werk van industriële productieafdelingen, monteurs, autoschadeherstellers en algemene onderhoudsdienstverleners effectief wordt ondersteund. Bovendien zijn de meeste RSC-gereedschapswagens TÜV-gecertificeerd. Deze prestigieuze certificering - de naam voor veiligheid en gegarandeerde kwaliteit - wordt verkregen na succesvolle afronding van zware tests onder het EK5/TA5-protocol.



## RSC24

### Gereedschapswagen

- Multifunctioneel werkblad met opstaande rand en 8 gaten voor het bergen van schroevendraaiers
- Ladenbodems beschermd door foam rubber matten
- Geïntegreerde spuitbushouder (kan aan beide zijden worden aangebracht)
- Elke lade biedt plaats aan 4 EVA foam of ABS gevormde inlegbakken
- Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)
- Centraal veiligheidsslot voorzijde
- Statische laad capaciteit: 800 kg.
- Geïntegreerde spuitbushouder (kan aan beide zijden worden aangebracht).



### De volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:

- Houten werkblad 2400 RSC24/PL
- Geperforeerd gereedschapspaneel 2400 RSC24/PF
- Uitklapbaar blad 2400 RSC24/MP
- Document houder 2400 RSC24/PD (leverbaar in antraciet grijs of zwart)
- Papierrol houder 2400 RSC24/PC (leverbaar in antraciet grijs of zwart)
- Computersteun 2400 RSC24/SPC




	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	kg	€
<b>RSC24/5</b>	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	€ 599,00
<b>RSC24/6</b>	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	€ 629,00
<b>RSC24/7</b>	.....	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	€ 669,00
<b>RSC24/8</b>	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	€ 699,00

RSC24/5		
n°	Max	kg
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	Max	kg
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°	Max	kg
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°	Max	kg
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg





## RSC24AXL

### Gereedschapswagen met 7 laden, met anti-omvalsysteem, breed model

- Nieuw met ABS versterkt werkblad met anti-valranden, acht gaten voor het opnemen van schroevendraaiers en 6 draagtassen.
- **Stevig nylon front, met ingebouwde etikethouder.**
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten.
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vast en 2 sturend (een met rem).
- Gecentraliseerd veiligheidsslot aan de voorkant.
- Ingebouwde flessenhouder aan de zijkant (aan beide zijden toepasbaar).

#### De volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:

- Houten werkblad 2400 RSC24/PL
- Documenthouder 2400 RSC24/PD-A
- Papierrolhouder 2400 RSC24/PC-A



970 mm  
445 mm  
1035 mm



	n°			kg	€
<b>RSC24AXL/7</b>	024004271	024004273	024004277	84	€ 899,00
<b>RSC24AXL/8</b>	024004281	024004283	024004287	88	€ 949,00
<b>RSC24AXL/9</b>	.....	024004293	024004297	90	€ 999,00

## RSC24L/7

### Gereedschapswagen verrijdbare werkbank met 7 laden en legborden

Belangrijkste kenmerken:

- 7 laden (588x367 mm) met kogellagers.
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten.
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vast en 2 sturend met remmen.
- centraal slot aan de voorkant.
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor bankschroef (1599F/100 - 1599GI/100, apart te bestellen).
- **Zijvak met verticaal verstelbare plank.**
- Ingebouwde papierrolhouder.
- Dubbele spuitbushouder aan de achterkant



973 mm  
565 mm  
1050 mm

• 80 kg



024004371 024004373 024004377

€ 989,00

n°	Max
5 70 mm	25 kg
1 140 mm	30 kg
1 210 mm	30 kg



## RSC24AXLP/7


**NEW!**

### Gereedschapswagen met 7 lades, met houten werkblad en ANTI-OMVAL SYSTEEM, diep model

- 7 volledig uitneembare lades (882x367 mm)
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor een bankschroef 1599F/100 of 1599GI/100 (apart te bestellen)
- Stevig nylon front, met ingebouwde labelhouder
- Ladebodems beschermd door scui rubberen matten
- 4 zwenkwielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem)
- Centraal veiligheidsslot aan de voorkant
- Statisch draagvermogen: 1.000 kg
- Geïntegreerde spuitbushouder (kan aan beide zijden worden aangebracht)
- Geïntegreerde papierrolhouder
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 6 EVA foam of ABS gevormde inlegbakken

#### De volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:


- Geperforeerd gereedschapspaneel met steunen, voor gereedschapswagen 2400 RSC24AXLP/PF
- Werkbladuitbreiding voor gereedschapswagen 2400 RSC24AXLP/VL
- Uitklapbaar werkblad 2400 RSC24/MP
- Computersteun voor gereedschapswagens 2400 RSC24/SPC
- Afvalbak voor gereedschapswagen 2400 RSC24AXLP/CPR



024004571	024004573	024004577
-----------	-----------	-----------

€ 1.075,00

n°	Max	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



kg  
1100



974 mm  
585 mm  
1103 mm

• 105 kg

## RSC28

### SuperTank verrijdbare werkbank met houten werkblad en 10 lades

- 10 lades (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders.
- Snel, veilig systeem voor het openen en sluiten van lades, met front van nylon en glasvezel.
- **5 zijlades:**
  - 4 lades, 70 mm hoog
  - 1 lade, 210 mm hoog.
- **5 lades aan de voorkant:**
  - 4 lades, 70 mm hoog
  - 1 lade, 210 mm hoog.
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten.
- 4 grote wielen, Ø 150 mm:
  - 2 vast en 2 sturend met remmen.
- 2 gecentraliseerde veiligheidssloten.
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen).



028003001	028003003	028003007
-----------	-----------	-----------

€ 1.749,00

n°	Max	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



kg  
1200

943 mm  
800 mm  
1235 mm

• 130 kg



- Zijvak met opklapbare deur met slot.
- Ingebouwde spuitbushouders.
- 135 mm hoog opbergvak met kunststof beklede bodem.


## RSC51

### Service wagen met 3 laden

- 3 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders, 70 mm hoog
- ABS versterkt werkblad, solide en stevig
- Multifunctionele bovenkant met anti-valranden en 8 gaten voor schroevendraaiers
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 stuks 1/4 inlays
- Gecentraliseerd veiligheidsslot vooraan
- Handige schroevendraaijshouder aan de zijkant meegeleverd
- Twee ingebouwde spuitbushouders aan de zijkant
- Grote onderste plank beschermd door een anti-olie en anti-benzine rubberen mat
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 bokwielen en 2 zwenkwielen (één met rem)
- Capaciteit van elke lade: 15 kg, gelijkmatig verdeeld



€ 399,00



n°	mm	Max
3	70 mm	15 kg

**VOLLEDIG AAN TE  
PASSEN NAAR WENS  
MET DIVERSE ACCESSOIRES!**

De volgende accessoires kunnen als optie worden geleverd:

- Houten werkblad 2400 RSC24/PL
- Geperforeerd gereedschapspaneel 2400 RSC24/PF
- Laptop-ondersteuning 2400 RSC24/SPC
- Opklapbaar werkblad 2400 RSC24/MP
- Papierrolhouder 2400 RSC24/PC-A




**EEN MUSTHAVE  
VOOR JE GARAGE!**

## CO4TSS/7


€ 1.749,00

### Gereedschapswagen met 7 laden, volledig vervaardigd uit roestvast staal


- Zeven laden (570 x 410 mm) met kogellager geleiding.
- 4 wielen Ø 125 mm 2 vaste en 2 zwenkwielen (twee met rem);
- Centraal veiligheidsslot voorzijde;
- Gehele constructie vervaardigd uit roestvast staal
- Wielen, geleiders, lagers en laden zijn vervaardigd uit roestvast staal
- Laden handgrepen zijn vervaardigd uit aluminium



• 63 kg



n°	mm	Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



**5988VU/M**

**€ 1.849,00**

**Assortiment van 214 gereedschappen in zachte foam inlegbakken**

Assortiment aanbevolen in combinatie met: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - RSC50 - RSC55



Aantal/Omschrijving	Réf. Beta	TR
** Ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 Dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 Ringsleutels, diepgebogen 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
1 Bithouderdop	895/1	M100
1 Bithouderdop	895/3	M100
1 Bithouderdop	895/6	M100
13 .....	900	M100
.....	900L	M100
.....	900ME	M100
.....	900LP	M100
.....	900PH	M100
.....	900TX	M100
1 T30-T40	900/20	M100
1 1/4" verlengstuk 50 mm	900/20L	M100
1 1/4" verlengstuk 100 mm	900/21	M100
1 1/4" verlengstuk 150 mm	900/25	M100
1 1/4" cardangewricht	900BG/30	M100
1 1/4" steekhecht	900/42	M100
1 1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/55	M100
1 .....	920A	M100
24-26-27-28-30-32 mm	920/15	M100
1 Verlooptop 1/2" naar 3/8" 125 mm	920/25	M100
1 1/2" cardangewricht 250 mm	920AN/125	M100
1 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN/250	M100
1 1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm	920/42	M100
1 1/2" wringstaaf 305 mm	920/55	M100
1 .....	920FTX	M100
11 .....	920AL	M100
.....	1032	M129
1 .....	1034	M129
1 .....	1036	M129
1 .....	1038	M129
1 .....	1038	M129
1 waterpomptangen 250 mm	1048N	M129
1 Verstelbare griptang 240 mm	1052	M129
1 .....	1082BM	M129
1 Moniertangen 220 mm	1098	M129
1 blikschaar 250 mm	1112	M129
1 elektriciens schaar rechte bladen	1128BM	M129
1 .....	1150BM	M129
1 .....	1166BM	M129
1 .....	1168BM	M129
6 .....	1201E	M213
1 Schroevendraaier voor sleufschroeven,	1201EN	M213
.....	1202E	M213

.....	1202EN	M213
1 PH2x100-PH3x150 mm	1207E/TX	M213
** Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven. Extra- korte uitvoering	1253	M213
1 .....	30	M230
3 doorslagen 2-3-4 mm	31	M230
6 pendrijvers 2-3-4-5-6-8	32	M230
1 centerpunt Ø 4 mm	34	M230
1 koudbeitels 150 mm	35	M230
1 .....	36	M230
1 bitsbeitels 125 mm	1370	M230
1 bankhamer 500 g	1390	M230
1 kunststof hamer Ø 35 mm	1692	M230
1 rolbandmaat 3 m	1712TF	M230
1 .....	1719BMA...Q	M230
1 Halfzoeten vijlen, vierkant met handgreep 200 mm	1719BMA...T	M230
1 Halfzoeten vijlen, driehoek met handgreep 200 mm	1719BMA...P	M230
1 Halfzoeten vijlen, plat met handgreep 200 mm	1719BMA...M	M230
1 Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep 200 mm	1719BMA...R	M230
1 Halfzoeten vijlen, rond met handgreep 200 mm	1737NX	M230
1 Remschroenborstel	1771	M230
1 afbreekmes, plat model 18 mm		

**5904VA/T**

**€ 1.099,00**

**Assortiment van 102 gereedschappen in kunststof inlays**

Aantal/Omschrijving	Réf. Beta	TR
21 Ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05-T06-T33
8 dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	T33
9 .....	96/SC9	T33
6 .....	96T	T52
8 .....	952	T63
19 .....	920A	T83
1 20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920/21	T83
1 1/2" verlengstuk 125 mm	920/22	T83
1 1/2" verlengstuk 255 mm	920/25	T83
1 1/2" cardangewricht	920/42	T83
1 1/2" wringstaaf 305 mm	920/55	T83
1 .....	1084BM	T137
1 .....	1150BM	T137
1 .....	1166BM	T137
1 .....	1032	T145
1 .....	1034	T145
1 .....	1036	T145
1 .....	1038	T145
1 .....	1052	T153
1 Verstelbare griptang 240 mm	1048N	T153
7 waterpomptangen 250 mm	1260	T199
6 .....	1262	T202
3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm		
2 koudbeitels, geprofileerd model 100-200 mm	35	T234
1 bankhamer 300 g	1370	T234
1 kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T234
1 kunststof inleg	VP5	



Assortiment aanbevolen in combinatie met: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - RSC50 - RSC55

.....	6	.....	3	.....
.....	6	.....	16	.....
.....	T33	.....	T63	.....









































































































































































































































