

NAJAAR/WINTER 2025/26

DEALER
BROCHURE

PROTECTION MEASURED IN FEET

NIEUW VOOR
WE SEE YOU

BUCKBOOTZ®
ADVANCING SAFETY FOOTWEAR SINCE 1998
WE ARE THE WORK WE DO

WELKOM

Buckbootz najaar/winter 2025/26 brochure

INHOUD

BBZ Buckbootz Safety	3-6
Buckz Viz	7-9
Tradez	10-15
Buckshot	16-20
Bang Guardz	21-22
Wizardz	23-24
Nubuckz	25
Goodyear Welted Safety	26-27
In-store displays	28
Dealer Point of Sale	28
Buckbootz Accessoires	29
Sole Patterns	30
Contactinformatie	31
Buckbootz Onderhoud	31

VEILIGHEIDSNORMERING

Per 1 januari 2023 is EN ISO 20345:2022 ingegaan. Dit betekent één van de grootste updates voor de normeringen van veiligheidsschoeisel in 11 jaar. De komende jaren zijn zowel de 2011 als de 2022 normeringen naast elkaar actief. Producten die gecertificeerd zijn vóór 1 januari 2023 mogen nog maximaal 5 jaar worden verkocht (maximale looptijd certificaat).



Scan en vindt alles over de nieuwe normering.



PROTECTION MEASURED IN FEET

Toen we de laatste punten voor dit welkomstwoord aan het afronden waren, kregen we een bericht dat precies samenvat waar Buckbootz voor staat, en waarom we ons sinds 1998 inzetten voor persoonlijke veiligheid in bouw, industrie, landbouw en GWW.

Mark Jackson stuurde ons een bericht dat zijn **Buckbootz BVIZ 2** zijn teen heeft gered bij een ongeluk waarbij 25–30 ton druk vrijkwam van de laadklep van een vrachtwagen. Op pagina 4 lees je nog een verhaal: hoe de voet van Bryan Hogarth werd gered door zijn **Buckbootz BBZ8000** neopreen/rubberen laarzen.

Recent gaf de British Safety Industry Federation (BSIF) een waarschuwing af: een recente terugroepactie van veiligheidsschoenen die via TikTok werden verkocht, benadrukte de zorgwekkend brede beschikbaarheid van inferieure PBM's op de Britse markt. In 35 onafhankelijke BSIF-tests van PBM's uit niet-geregistreerde bronnen was er een faalpercentage van **81%**. Dat is ronduit alarmerend.

De Buckbootz-aanpak, alleen premiumcomponenten gebruiken en keer op keer testen, zorgde ervoor dat Mark en Bryan levensveranderend letsel konden vermijden. Dat geeft iedereen die bij onze producten betrokken is enorme voldoening.

HET BESTE IS NOG BETER GEWORDEN

Zie de volgende pagina als er één veiligheidslaars is die het begrip veiligheidslaars belichaamt, is het de Buckbootz **BBZ6000**. De kenmerkende blauw/oranje kleurstelling is vaak gekopieerd, maar het comfort, de veiligheidsspecificaties en de duurzaamheid zijn ongeëvenaard.

De **BBZ6000** krijgt nu een update met de introductie van een volledig zwarte, metaalvrije (NM) uitvoering die in oktober verschenen is, uiteraard ook beschikbaar in de klassieke blauw/oranje kleurstelling. Ook de verkooptopper **BBZ8000** krijgt een upgrade met een nieuwe zool, die stapsgewijs wordt ingevoerd.

NOG MEER MAGIE VAN BUCKBOOTZ

We kijken uit naar een prachtige uitbreiding van de Wizardz-familie (zie pagina 23): de **Wizardz** instapper in donkerbruin Oil Kip leder, met ongeëvenaarde prijs kwaliteit verhouding. Uitzonderlijke waarde, geen trucs, puur magie.

OUR HEART AND SOLES

Buckbootz-dealers weten hoeveel waarde we hechten aan onze rubberen zoolontwerpen. Ja, rubberen zolen. Wij gebruiken nooit polyurethaan, dat uit fossiele brandstoffen wordt gemaakt en naar onze mening niet kan tippen aan rubber op het gebied van duurzaamheid, grip en draagcomfort.

Rubber is duurder, maar zoals we altijd zeggen: je ziet ook geen graafmachines, vrachtwagens of auto's met polyurethaan banden.

Er komen spannende nieuwe zoolontwerpen voor de **BBZ8000** (zie pagina 5) en **BBZ6000 NM** (zie pagina 3).

PIEKSEIZOEN

Er is geen effectievere collectie veiligheidsschoeisel om je verkoop in het piekseizoen herfst/winter te maximaliseren dan Buckbootz.

Na maanden van een uitdagende markt is het belangrijker dan ooit om de kansen te grijpen die er liggen. Wij staan klaar om je bij elke stap te ondersteunen.

Bedankt voor je voortdurende steun aan Buckbootz-producten en het Buckbootz-merk.

Met vriendelijke groet,

Bas van den Beukel

Bas van den Beukel,
Managing Director, Buckler Boots B.V.

BESTELLEN? VRAGEN?

U kunt uw orders plaatsen via email: orders@buckbootz.nl of via uw accountmanager. Orders geplaatst vóór 12:00 uur worden dezelfde middag nog verzonden. Emails met vragen naar info@buckbootz.nl worden altijd binnen 24 uur afgehandeld.



BBZ 6000 NON METALLIC HET BESTE IS NOG BETER GEWORDEN



Een geweldig product nóg beter maken, dat was de uitdaging. En precies dat heeft Buckbootz bereikt met de BBZ6000 NM (Non-metallic). Deze opvolger van de legendarische BBZ6000 wordt de nieuwe drager van de BBZ-range en zal gefaseerd worden ingevoerd, te beginnen met de BBZ6000 BK/BBZ6000 BK NM in het najaar van dit jaar. Belangrijke verbeteringen, gewichtsbesparing en 360° reflectie eigenschappen, die hun waarde al hebben bewezen in de bekroonde BBZ8000, maken nu ook deel uit van het verhaal van de BBZ6000 NM.

Volledige informatie over prestaties en veiligheidsnormeringen is beschikbaar via info@buckbootz.nl of bij uw Buckbootz accountmanager.



NIEUW!



BBZ9000 BK

- Zwart
- **Waterdicht**
- 5mm neopreen met rubber bescherm laag en high visibility Aerospencer voering
- BBZ S5 zool
- Metaalvrij
- Uniek aflopend design met verstevigde openingen voor makkelijk aan- en uittrekken
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare wasbare inlegzool
- Maten 37 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Food, Offshore

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S5S HRO FO LG SR M CI HI + ESD
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS)
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI)
- Hittebestendige zool 150°C / 30 min (HI)
- Metatarsal middenvoets bescherming (100J impact & 20KG massa) (M)
- Antislip (SR)
- Ladder grip loopzool (LG)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)

IK WERK NIET ZONDER MIJN BUCKBOOTZ, WANT ZONDER VOEL IK ME NIET VEILIG OP DE WERKVLOER.

Op vrijdag 7 februari 2025 was ik gewoon aan het werk toen er een dumpertruck van 3 ton over mijn rechterenkel reed. Ik werd opgenomen op de spoedeisende hulp met de verdenking van een open breuk.

Toen ze mijn Buckbootz laars uittrokken, bleek er helemaal geen open breuk te zijn. Uit de röntgenfoto's bleek zelfs dat ik geen enkele breuk had opgelopen. De orthopeed pakte mijn laars, bekeek hem en zei dat mijn Buckbootz **BBZ8000 BK YL** mijn been hadden gered. Hij noemde ze letterlijk "wonderlaarzen" die mij hebben beschermd tegen een levensveranderend letsel.



Op dit moment draag ik een medische brace en heb ik alleen een enkelblessure opgelopen. Dit betekent dat ik maar een paar weken uit de rotatie ben. Eén ding weet ik zeker: ik werk nooit meer zonder mijn Buckbootz. Zonder voel ik me simpelweg niet veilig. Ik ben jullie product ontzettend dankbaar!

Bryan Hogarth, Hampshire

PROTECTION MEASURED IN FEET

Lees meer verhalen op buckbootz.nl

BBZ BUCKBOOTZ SAFETY S5 HRO CI HI AN SRC + ESD

BBZ 8000. De nieuwste generatie rubber/neopreen EN S5 veiligheidslaars



WATER
DICHT



Signature
A Protected Design of Buckle Boots



BBZ8000 BK OR

- Zwart/high visibility oranje
- **Waterdicht**
- 5mm neopreen met rubber bescherm laag en high visibility Aerospencer voering
- K12 zool
- Enkel en achilles support
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare wasbare inlegzool
- Maten 37 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Food, Offshore

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S5 HRO CI HI AN SRC + ESD
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool (P)
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch (A)
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Olie- en hittebestendige rubberen zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI)
- Hittebestendige zool 150°C / 30 min (HI)
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Antislip - maximale test (SRC)

WATER
DICHT



Signature
A Protected Design of Buckle Boots



BBZ8000 BK YL

- Zwart/high visibility geel
- **Waterdicht**
- 5mm neopreen met rubber bescherm laag en high visibility Aerospencer voering
- K12 zool
- Enkel en achilles support
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare wasbare inlegzool
- Maten 37 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Food, Offshore

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S5 HRO CI HI AN SRC + ESD
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool (P)
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch (A)
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Olie- en hittebestendige rubberen zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI)
- Hittebestendige zool 150°C / 30 min (HI)
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Antislip - maximale test (SRC)

BBZ6000 BK

- Zwart
- **Waterdicht**
- 5mm neopreen met rubber bescherm laag en Aerospencer voering
- K3 zool
- Uitneembare wasbare inlegzolen
- Maten 39-47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Food, Offshore

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S5 HRO CI HI SRC
- Stalen beschermneus (SB)
- Antipenetratie stalen tussenzool (P)
- Antistatisch (A)
- Olie- en hittebestendige rubberen zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI)
- Hittebestendige zool 150°C / 30 min (HI)
- Antislip - maximale test (SRC)

Signature
A Protected Design of Buckler Boots

WATER
DICHT

NAIL
STOP
MIDSOLE



BBZ6000 BL

- Blauw/oranje
- **Waterdicht**
- 5mm neopreen met rubber bescherm laag en Aerospencer voering
- K3 zool
- Uitneembare wasbare inlegzolen
- Maten 39-47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Food, Offshore

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S5 HRO CI HI SRC
- Stalen beschermneus (SB)
- Antipenetratie stalen tussenzool (P)
- Antistatisch (A)
- Olie- en hittebestendige rubberen zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI)
- Hittebestendige zool 150°C / 30 min (HI)
- Antislip - maximale test (SRC)

Signature
A Protected Design of Buckler Boots

WATER
DICHT

NAIL
STOP
MIDSOLE



BUCKZ VIZ S7S SC AN HRO FO LG WR NON-METALLIC

High visibility, waterdicht, injection moulded veiligheidsschoenen



WE SEE YOU®

Buckbootz is koploper in high viz en reflecterend veiligheidsschoeisel.

Buckbootz is het merk dat baanbrekend werk heeft verricht en marktleider is op het gebied van high viz, waterdicht veiligheidsschoeisel. Buckbootz creëerde Buckz Viz door Cordura®, een van de sterkste materialen voor outdoor kleding en -schoeisel, te produceren in high viz oranje en geel en te combineren met leder. Met opvallende reflectie als onderdeel van de veiligheidsspecs, biedt Buckz Viz veiligheidsschoeisel met ongeëvenaarde zichtbaarheid. Samen met de neopreen/rubberen knielaarzen van onze gerenommeerde BBZ8000 zorgt dit voor een compleet assortiment aan goed zichtbaar en reflecterend, waterdicht veiligheidsschoeisel.

Buckbootz is er voor iedereen voor wie zichtbaarheid op de werkplek van levensbelang is.

Bekijk
'We See You'



BUCKZVIZ®



BVIZ5 BK OR

- Werklaars
- **Waterdicht**
- Black oiled nubuck leder met waterdicht Cordura®
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Buckbootz comfortabele inlegzolen voor een dag lang comfort
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S7S SC AN HRO FO LG WR
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS marking)
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterdicht (WR)



BVIZ1 BK OR

- Hoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Black oiled nubuck leder
- High viz oranje waterdicht Cordura®
- Buckz Viz zool
- Waterdichte YKK rits
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S7S SC HRO FO LG WR
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterdicht (WR)



BVIZ2 BK OR

- Middelhoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Black oiled nubuck leder
- High viz oranje waterdicht Cordura®
- Buckz Viz zool
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Achilles Clasp hielversteviging
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S7S SC HRO FO LG WR
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterdicht (WR)

BUCKZ VIZ S7S SC HRO FO LG WR NON-METALLIC

High visibility, waterdicht, injection moulded veiligheidsschoenen

BUCKZVIZ®



BVIZ1 BK YL

- Hoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Black oiled nubuck leder
- High viz geel waterdicht Cordura®
- Buckz Viz zool
- Waterdichte YKK rits
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S7S SC HRO FO LG WR
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterdicht (WR)



BVIZ2 BK YL

- Middelhoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Black oiled nubuck leder
- High viz geel waterdicht Cordura®
- Buckz Viz zool
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Achilles Clasp hielversteviging
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S7S SC HRO FO LG WR
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- 360° high visibility contrasterende accenten en reflectie tot 100 meter
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterdicht (WR)

“DE ARTS ZEI DAT HET VEEL ERGER HAD KUNNEN ZIJN.”

Gewoon even een bedankje. Jullie laarzen hebben mijn grote teen gered. **Er drukte 25 tot 30 ton op mijn laars via de laadklep van een containerwagen.** In het ziekenhuis moest de chirurg de schoen zelf inspecteren. Bovenop zat slechts een kleine scheur. Zijn reactie: 'Goede schoen.'

Heel erg bedankt voor het redden van mijn teen. Ja, hij is gebroken met een open fractuur en ik wacht op de volgende röntgen om te zien wat er moet gebeuren. Het botpunt was zichtbaar en er zat een flinke scheur bovenop, **maar de schoen hield stand onder al die druk.** De arts zei dat het heel veel erger had kunnen aflopen.

Mark Jackson, Wirral



PROTECTION MEASURED IN FEET.

Lees meer
verhalen op
buckbootz.nl

◀ **TRADEZ**®

STEENGOED VAN START!



BLASTZ STN

Wanneer Blitz en Blastz elkaar ontmoeten in steenkleurig leder, krijg je een nog uitdagender Buckbootz-stijl. Hoge schoenen met veters en rits maken een duidelijk statement, en BLASTZ in Stone rundleder doet dat in grote mate.

Alle veiligheids-, comfort- en prestatiekenmerken die Blitz zo'n enorm succes hebben gemaakt, zijn verwerkt in het hogere schoenen design van de Blastz, die een combinatie van veters en ritssluiting heeft.



WATER
DICHT



Voorzien van
waterdichte
YKK rits

Blastz STN

- Lichtgewicht hoge veterschoen met rits
- **Waterdicht**
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Stone runderleder
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Reflecterende Drivers Flex-ondersteuning
- YKK rits
- TPU kruipneus en hielversteving
- Maten 37 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S SC FO WR + ESD
- Antistatisch (A)
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Energie absorptie hak 20 Joules (E)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)



WATER
DICHT



NIEUW!

Blastz BK

- Lichtgewicht hoge veterschoen met rits
- **Waterdicht**
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Zwart volnerf runderleder
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Reflecterende Drivers Flex-ondersteuning
- YKK rits
- TPU kruipneus en hielversteving
- Maten 37 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S SC FO WR + ESD
- Antistatisch (A)
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Energie absorptie hak 20 Joules (E)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)



Blitz STN

- Lichtgewicht middelhoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Stone runderleder
- TRADEZ zool
- TPU kruipneus en hielversteviging
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 37 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S SC FO WR + ESD
- Antistatisch (A)
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Energie absorptie hak 20 Joules (E)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)



Blitz BK

- Lichtgewicht middelhoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Zwart volnerf runderleder
- TRADEZ zool
- TPU kruipneus en hielversteviging
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 37 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S SC FO WR + ESD
- Antistatisch (A)
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Energie absorptie hak 20 Joules (E)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)



Blitz BR

- Lichtgewicht middelhoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Donkerbruin volnerf runderleder
- TRADEZ zool
- TPU kruipneus en hielversteviging
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR
- Antistatisch (A)
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (P)
- Antislip - maximale test (SRC)



Eazy BK

- Hoge veterschoen
- Black crazy horse leder
- TRADEZ LB zool
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Tweelaags rubberen kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus (SB)
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool (P)
- Antistatisch (A)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



Kez

- Lage veterschoen
- Zwart kunststof bovenwerk
- TRADEZ LB zool
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC + ESD
- Antistatisch (A)
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool (P)
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



Baz BK

- Middelhoge veterschoen
- Zwart leder/kunststof bovenwerk
- TRADEZ LB zool
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC + ESD
- Antistatisch (A)
- Super lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool (P)
- ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



Het Fitgo® vetersysteem zorgt voor snel en gemakkelijk aantrekken en losmaken van de veters bij schoenen. Dit is een uitkomst voor gebruikers van veiligheidsschoenen die hun schoeisel snel en vaak aan- en uittrekken.

Het Fitgo® systeem is getest tot een kracht van meer dan 40 kg en de Wheelz zijn beschikbaar in twee dynamische varianten. Wheelz is voorzien van de nieuwste materialen en componenten, die zowel sterk als licht van gewicht zijn. Met slechts 604g voor de middelhoge (43) schoen en 566g voor de lage schoen zijn ze ultralicht, maar overtreffen ze ook de 500.000 flex test.

De gebruiksvriendelijke combinatie van een stijlvol uiterlijk, licht gewicht en het gemak van het Fitgo® vetersysteem leidt tot robuust en duurzaam schoeisel voor de werkvloer, met een hoge CE-veiligheidsspecificatie: S1 PS SC FO SR + ESD.



WHEELZ MID

Play FAST and LOOSE with lacing WHEELZ

WHEELZ LOW





WHEELZ MID

- Middelhoge werkschoen
- Textiel bovenwerk
- TRADEZ zool
- Fitgo® vetersysteem
- Sterke kruipneus
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S1 PS SC FO SR + ESD
- Metaalvrije beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- Antistatisch (A)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- ESD Klasse II gecertificeerd (ESD)



WHEELZ LOW

- Lage werkschoen
- Textiel bovenwerk
- TRADEZ zool
- Fitgo® vetersysteem
- Sterke kruipneus
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S1 PS SC FO SR + ESD
- Metaalvrije beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- Antistatisch (A)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- ESD Klasse II gecertificeerd (ESD)

◀ **BUCKSHOT®**

BUCKSHOT

**PREMIUM
INJECTION
MOULDED
WATERDICHT
VEILIGHEIDS-
SCHOEISEL**





BSH006 BK

- Instapper
- **Waterdicht**
- Black crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Achilles Clasp hielversteviging
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus (SB)
- Antipenetratie stalen tussenzool (P)
- High visibility reflecterende accenten
- Antistatisch (A)
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BSH006 BR

- Instapper
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Achilles Clasp hielversteviging
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus (SB)
- Antipenetratie stalen tussenzool (P)
- High visibility reflecterende accenten
- Antistatisch (A)
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BHYB2 BR

- Instapper met veters
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Achilles Clasp hielversteving
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus (SB)
- Antipenetratie stalen tussenzool (P)
- High visibility reflecterende accenten
- Antistatisch (A)
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



Voorzien van
waterdichte
YKK rits



BSH008

- Hoge veterschoen **met rits**
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Waterdichte YKK rits
- Metaalvrij
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Composiet metaalvrije beschermneus (SB)
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool (P)
- High visibility reflecterende accenten
- Antistatisch (A)
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BSH009 BK

- Hoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Black crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus (SB)
- Antipenetratie stalen tussenzool (P)
- Antistatisch (A)
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BSH009 BR

- Hoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus (SB)
- Antipenetratie stalen tussenzool (P)
- Antistatisch (A)
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BSH010 BK

- Werklaars
- **Waterdicht**
- Black crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus (SB)
- Antipenetratie stalen tussenzool (P)
- Antistatisch (A)
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BSH010 BR

- Werklaars
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- Stalen beschermneus (SB)
- Antipenetratie stalen tussenzool (P)
- Antistatisch (A)
- Non marking zolen
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



BSH012 BK

- Hoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Metaalvrij
- Black crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Reflecterende accenten
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO AN SRC
- Composiet metaalvrije beschermneus (SB)
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool (P)
- Antistatisch (A)
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Antislip - maximale test (SRC)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Non marking rubberen buitenzool



BSH012 BR

- Hoge veterschoen
- **Waterdicht**
- Metaalvrij
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Reflecterende accenten
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO AN SRC
- Composiet metaalvrije beschermneus (SB)
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool (P)
- Antistatisch (A)
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Antislip - maximale test (SRC)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Non marking rubberen buitenzool



BSH014 BK

- Instapper
- **Waterdicht**
- Metaalvrij
- Black crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Reflecterende accenten
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO AN SRC
- Composiet metaalvrije beschermneus (SB)
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool (P)
- Antistatisch (A)
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Antislip - maximale test (SRC)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Non marking rubberen buitenzool



BSH014 BR

- Instapper
- **Waterdicht**
- Metaalvrij
- Dark brown crazy horse leder
- Buckshot zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Reflecterende accenten
- Sterke kruipneus
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO AN SRC
- Composiet metaalvrije beschermneus (SB)
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool (P)
- Antistatisch (A)
- Enkelbescherming (10J impact) (AN)
- Antislip - maximale test (SRC)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Non marking rubberen buitenzool

DE KLEINE DETAILS MAKEN HET VERSCHIL.

WIZARDZ NU IN DONKERBRUIN OIL KIP RUNDERLEDER. BINNENKORT BESCHIKBAAR!

HELE DAG COMFORT

Ruimere pasvorm met ademend, waterafstotend leder en een premium comfort inlegzool – dit is een Instapper die je de hele dag, elke dag kunt dragen.

NIEUW!

MEER MAGIE VAN BUCKBOOTZ

Een kwaliteitsinstapper waarop je kunt vertrouwen, van een merk dat bekend staat om persoonlijke veiligheid in landbouw, bouw, industrie en nutsvoorzieningen.

SAFETY FIRST

Een complete UKCA/CE veiligheidsspecificatie voor een ongeëvenaarde prijs. Met de bekende uitstraling van Buckbootz en de perfecte mix van specificaties, licht in gewicht en comfort. Het bewijs dat scherp geprijsd ook hoog in kwaliteit kan zijn.

EEN ZOOL DIE NET ZO HARD WERKT ALS JIJ

Een rubberen buitenzool die sterk, duurzaam én lichtgewicht is. Met antipenetratiebescherming (Nail Stop), antislip, olie- en hittebestendig.



Bekijk
'The Little Details'



WIZD2 OK

- Instapper
- Oil kip runderleder
- Wizardz zool
- Non marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Premium comfort inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S3S SR HRO FO WPA
- Lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- Antistatisch (A)
- Hitebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterbestendig (WPA)



WIZL1 BLK

- Middelhoge veterschoen
- Zwart action leder
- Wizardz zool
- Kruipneus
- Non marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S3S SC SR HRO FO WPA
- Lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterbestendig (WPA)



WIZD2 BLK

- Instapper
- Zwart action leder
- Wizardz zool
- Kruipneus
- Non marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Afbouw, Industrie, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S3S SC SR HRO FO WPA
- Lichtgewicht beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- Anti slip (SR)
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterbestendig (WPA)

NUBUCKZ S3S SC HRO FO LG WPA NON-METALLIC

Injection moulded veiligheidsschoeisel

◀NUBUCKZ®



NKZ101 BLK

- Instapper
- Black nubuck leder
- Nubuckz zool
- Sterke kruipneus
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S3S SC HRO FO LG WPA
- Composiet metaalvrije beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- 360° high visibility contrasterende accenten
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterbestendig (WPA)



NKZ102 BLK

- Middelhoge veterschoen
- Black nubuck leder
- Nubuckz zool
- Sterke kruipneus
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S3S SC HRO FO LG WPA
- Composiet metaalvrije beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- 360° high visibility contrasterende accenten
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterbestendig (WPA)



NKZ101 BRN

- Instapper
- Dark brown nubuck leder
- Nubuckz zool
- Sterke kruipneus
- Metaalvrij
- Non-marking loopzolen die geen strepen achterlaten
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 38 - 47
- Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 S3S SC HRO FO LG WPA
- Composiet metaalvrije beschermneus (SB)
- Antipenetratie tussenzool (PS markering)
- 360° high visibility contrasterende accenten
- Antistatisch (A)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Sterke kruipneus (8,000 test cycli) (SC)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Waterbestendig (WPA)



B1180

**DROOG
VEILIG
LICHT-
GEWICHT
STOER**

◀ HARD AS NAILS®



B1180

- Lichtgewicht instapper
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- K11 dual density lichtgewicht zool
- Buckflex vernieuwde 3D flex collar
- Maten 40 - 47
- Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2022 SB PS HRO FO LG WR
- Aluminium beschermneus (SB)
- Antipenetratie metaalvrije tussenzool (PS marking)
- Hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Brandstof- en oliebestendige loopzool (FO)
- Laddergrip loopzool (LG)
- Waterdicht (WR)

GOODYEAR WELTED SAFETY SB P HRO SRC & SB P HRO SRC WR

Traditioneel premium kwaliteit veiligheidsschoeisel

HARD AS NAILS®



B1150SM MAX BUCKFLEX

- Instapper
- Chocolate oil leder
- K3 zool
- Buckflex ingebouwde schoenlepel
- Maten 38 - 47
- Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 SB P HRO SRC
- Stalen beschermneus (SB)
- Antipenetratie stalen tussenzool (P)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



B1555SM

- Instapper
- Waxed brown crazy horse leder
- K3 zool
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 SB P HRO SRC
- Stalen beschermneus (SB)
- Antipenetratie stalen tussenzool (P)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)



B701SMWP

- Werklaars
- **Waterdicht**
- Dark brown crazy horse leder
- K3 zool
- Enkelversteving voor nog betere fit
- Uitneembare comfortabele inlegzolen
- Maten 40 - 47
- Agri, Bouw, Industrie, GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS

- EN ISO 20345:2011 SB P HRO SRC WR
- Stalen beschermneus (SB)
- Antipenetratie stalen tussenzool (P)
- Olie- en hittebestendige zool (300°C/60 sec) (HRO)
- Antislip - maximale test (SRC)

IN-STORE DISPLAYS

POINT OF SALE

Gebruik de POS code bij uw bestelling

Alle Buckbootz in-store displayopties zijn uitsluitend beschikbaar na het afsluiten van een overeengekomen voorraadprogramma, onder voorbehoud van beschikbaarheid en naar inzicht van het bedrijf.

Displays, instore borden en counterdisplays worden in overleg met uw accountmanager beschikbaar gesteld om de verkoop te ondersteunen en te stimuleren op uw locatie.



POSCDU – BVZ



POSCDU-HYB



POSCDU-BSH2



POSCDU-NKZ



POSCDU-BBZ6000



POSCDU-KPU



POSCDU-TDZ



POSCDU-GWY



POSCDU-BBZ8000



POS B1
60x30cm - instore bord



POS B6
200cm x 75cm
spandoek



BUCKBOOTZ BOOT SOCKS & ACCESSOIRES

Buckbootz Boot Socks & Accessoires zorgen voor de perfect fit en beste Buckbootz ervaring

Buckbootz Cool Socks

- Code: BSOKZCOOLBK-6PK-S/M/L
- Een sterke all season werksok voorzien van Coolmax® voor een optimale regeling van uw lichaamstemperatuur.
- Elastische schacht voor extra support en stimulatie van de bloedsomloop
- Extra bescherming teen en hak voor langere levensduur van de sok
- Verstevigde hiel en voetbed voor optimale schokabsorptie
- 68% Coolmax®, 30% Polyamide, 2% Elastaan Lycra®
- Verpakt per 6 stuks
- S (39-42), M (43-46), L (47-50)

COOLMAX



Buckbootz Cordura® Socks

CORDURA

- Code: BSOKZCORDURABK-6PK-S/M/L
- Werksok met badstof binnenlaag verstevigd met Cordura® in hak en teen.
- Verstevigd voetbed voor optimale schokabsorptie
- 53% Katoen, 22% Polyamide, 11% Coolmax®, 8% Cordura®, 6% Elastaan Lycra®
- Verpakt per 6 stuks
- S (39-42), M (43-46), L (47-50)



Beezwax Leather Spray

- Bestelcode: BUCSPRAY-12PK
- Onderhoudt en voedt alle soorten leder door gebruik te maken van een speciale mix van bijenwas en kokosnootolie wat daarnaast zorgt voor een betere waterdichtheid en de kleur herstelt.
- Dealer pack: 12x200ml spray's per omdoos.



Buckbootz Leather Gel

- Bestelcode: BUCGEL-6PK
- Ideaal voor schoonhouden en onderhouden van alle soorten lederen schoeisel zonder de natuurlijke leder look te veranderen.
- Dealer pack: 6x50ml potjes per omdoos.



Buckbootz Boot Laces

- Bestelcode: BLCEBN-10PK (bruin) en BLCEBK-10PK (zwart), 10 paar per doos
- Leverbaar in zwart en bruin
- Originele Buckbootz veters
- 140 cm lang
- Dealer pack: 10 paar veters per doos



Footbedz™ Insoles

- Bestelcode: FOOTBEDZ-40 t/m FOOTBEDZ-47
- Footbedz™ inlegzolen zijn ontworpen om uw Buckbootz nóg beter en comfortabeler te laten aanvoelen. Uw inlegzolen zijn tenslotte het eerste contactpunt van uw voet tijdens het dragen met onze schoenen en laarzen en daardoor een belangrijk punt in uw ervaring met het comfort van onze schoenen en laarzen. Footbedz™ zijn ontworpen met een design van drie lagen; een polyester ademende toplaag, een comfortabele full cushion tussenlaag en een antislip latex basislaag met activerend carbon. Footbedz vormen zich onmiddellijk naar de vorm van uw voet voor optimaal comfort.
- Maten 40 t/m 47. Geen minimum hoeveelheden.



Er is nog nooit een Buckbootz product geweest zonder rubberen zool

Tradex®

Deze eigentijdse rubberen zool vindt u op de Blitz en Blastz. Het design is grof en stoer en sluit aan bij de hedendaagse fashion trends. Het design wordt gecompliceerd door thermopoluyrethaan inserts in de hiel en onder de middenvoet. Voorzien van antislip normering, non-marking en brandstof- en oliebestendig (FO).



BBZ S5

Onze gloednieuwe BBZ S5 zool zet de toon. Deze zool voldoet aan de allernieuwste normeringen: verbeterde antislip (SR), laddergrip (LG), brandstof- en oliebestendigheid (F) en is non-marking. Dit alles in een geweldig ontwerp dat ook nog eens bestand is tegen 300°C gedurende 60 seconden (HRO).



K12

BBZ8000 is vanaf de grond opgebouwd tot een geweldig product. Daarom is het ook zo belangrijk dat in de loopzool de allerlaatste designs en technieken zijn gebruikt om grip te maximaliseren, levensduur te verlengen en gewicht te besparen. Voorzien van antislip normering, non-marking, brandstof- en oliebestendig (FO) en hittebestendig (HRO).



Nubuckz/Buckz Viz

Buckz Viz en Nubuckz maken gebruik van een injection moulded rubberen loopzool met een diep profiel dat optimaal samenwerkt met de PU tussenlaag en zorgt voor een hoog niveau van comfort. Hierin is de sterke kruipneus verwerkt. Deze zool is non-marking, brandstof- en oliebestendig (FO) en hittebestendig (HRO).



Wizardz®

Het Buckbootz-principe om alleen sterke, slijtvaste rubberzolen te gebruiken, geldt óók voor de Wizardz® budgetlijn. Want een schoen die Wizard heet moet natuurlijk ook voorzien zijn van een bijzondere zool. En dat is precies wat deze zool is: een stoer profiel met brandstof- en oliebestendigheid (FO), hittebestendigheid tot 300°C (HRO), gecertificeerde antislip (SR) én non-marking.



K11

De K11 zool is een dual density zool. Een lichtgewicht en verende tussenlaag zorgt voor optimaal loopcomfort terwijl het loopvlak gemaakt is van slijtvast rubber. Extra rubber is voorzien op kritieke slijtpunten. De K11 zool is voorzien van ladder grip (LG), brandstof- en oliebestendig (FO) en hittebestendig (HRO). Doorgestikt bij neus.



K3

Onze bekende Buckbootz zool die onder alle BBZ6000 en de meeste Goodyear Welted modellen terug te vinden is. Nagenoeg onverwoestbaar en voorzien van gewichtsbeparend golvend patroon dat ook nog eens zorgt voor optimale grip. Voorzien van antislip normering, brandstof- en oliebestendig (FO) en hittebestendig (HRO). Doorgestikt bij neus.



Buckshot

Onze Buckshot zool heeft de beste slijtweerstand die behaald kan worden. Een geweldig uitzijende zool met golvend profiel gecombineerd met diep profiel dat samen met het rubberen loopvlak zorgt voor de beste grip. Voorzien van antislip normering, non-marking, brandstof- en oliebestendig (FO) en hittebestendig (HRO).



CONTACTINFORMATIE

Voor ons Dealer netwerk

Uw sales team

NATIONAL ACCOUNTS / INKOOPGROEPEN

Bas van den Beukel
06 5357 6097
bas@buckbootz.nl

ACCOUNTMANAGER

Nordwin Simonis
06 2133 1169
nordwin@buckbootz.nl

COMMERCEIËL MEDEWERKER BINNENDIENST

Thijs van de Zanden
013 203 2434
thijs@buckbootz.nl

Garantie aanvragen

Stuur uw garantieaanvragen voorzien van foto's van de schoenen/laarzen naar: retouren@buckbootz.nl.

Overige vragen

Email naar info@buckbootz.nl of bel naar 013 203 2434.

Video meetings

Al ons sales personeel is beschikbaar voor video meetings via Teams of Zoom.

ONDERHOUD VAN UW BUCKBOOTZ

Buckbootz lederen schoeisel



Zowel onze **Buckbootz Beezwax Leather Spray** als onze **Buckbootz Leather Gel** voedt de volnerf lederen bovenwerken van uw Buckbootz schoeisel. Bij de gel wrijft u de bescherm laag goed in het leder en wordt het leder hierdoor onmiddellijk gevoed. De spray is makkelijk in gebruik en zorgt ook voor wat extra waterbestendigheid. Beide producten verzorgen uw lederen schoeisel met behoud van de natuurlijk hoge kwaliteit en look.

Schoeisel dat gebruikt wordt in zware werkomstandigheden kan een stuk langer meegaan als u minimaal één keer per week het vuil of modder verwijderd met een borstel en een klein beetje water. Als u daarna uw schoenen laat opdrogen, dan kunt u ze weer behandelen met spray of gel. Het is sowieso een goed idee om ze voor het eerste gebruik ook te behandelen met spray of gel.

Nooit bij de kachel laten drogen!



Natte schoenen moeten op natuurlijke wijze kunnen drogen, voordat u het leder behandelt met Buckbootz Leather Gel. De gel moet er niet te dik op worden aangebracht: als u ziet dat het leder de gel niet meer absorbeert, dan stopt u. Overmatig aanbrengen van gel kan ervoor zorgen dat het leder beschadigt.

Het laten opdrogen van uw schoenen bij een kachel of andere warmtebron zorgt ervoor dat het leder krimpt en begint te scheuren en te breken. Dit kan niet hersteld worden.



BBZ Buckbootz rubber/neopreen laarzen

Buckbootz rubber/neopreen laarzen moeten na elke werkdag kort worden afgespoten met water. Juist de bescherming, die dit type laarzen met zich meebrengt, zorgt ervoor dat ze in contact komen met allerlei (chemische) stoffen van buitenaf, die de structuur van het rubber kunnen aantasten als ze niet verwijderd worden. Dit kan scheuren veroorzaken. Met name het regelmatig afspuiten met water van uw Buckbootz rubber/neopreen laarzen verlengt de levensduur aanzienlijk. Afspuiten met warm water na contact met diesel, benzine, smeermiddelen en andere petroleum derivaten.

Buckz Viz Hi-Viz Cordura®

Uw Buckbootz BVIZ1 en BVIZ2 modellen die zijn voorzien van Hi-Viz oranje en geel Cordura kunnen gewoon worden afgedaan met water en een borstel.



BBZ 9000 MET MIDDENVOETBESCHERMING

**KOE DAISY ZET
HAAR HAKKEN
IN HET ZAND**

**METZ
PROTECTZ**

**Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk,
Italië, Luxemburg en Republiek Ierland:
Buckler Boots B.V.**

Heliosstraat 6, 5048 CB, Tilburg, Nederland
Telefoon +31 (0)13 203 2434
info@buckbootz.nl
www.buckbootz.nl

Verenigd Koninkrijk:

Buckler Boots Ltd. Upstate House, Gemini
Crescent, Dundee Technology Park, Dundee
DD2 1SW. Scotland. UK
Telephone +44 (0)1382 82 82 00
info@buckbootz.com
www.buckbootz.com

BUCKBOOTZ
ADVANCING SAFETY FOOTWEAR SINCE 1998

WE ARE THE WORK WE DO



Deze brochure
is gedrukt op
papier afkomstig
uit duurzaam
beheerde bossen.

