

01-09-2026
t/m 31-01-2027

www.rotec.tools



Scan de
QR code en
bekijk al
onze acties!

Voor bouw en industrie



ROTEC®

Crafted
for quality

Volg ons voor inspiratie en het laatste nieuws!

SCAN EN
CONNECT



Via onze kanalen delen we regelmatig inspiratie, nieuwe producten, acties, nieuws en handige tips uit de praktijk. Zo blijf je altijd op de hoogte van wat er speelt en mis je niets.

Benieuwd? Scan de QR-code en volg ons op onze kanalen. Zo heb je onze updates altijd binnen handbereik!

ROTEC[®]

Crafted
for quality



METAL MANIA

5 boren
sets =

5% extra
korting*



105

19-dlg. HSS-G spiraal-
borenset in ABS-cassette
Type 105, geslepen
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€39,⁹⁵**

p/st. bij 5 st **€37,⁹⁵**
900.0020K*

105

25-dlg. HSS-G spiraal-
borenset in ABS-cassette
Type 105, geslepen
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€59,⁰⁰**

p/st. bij 5 st **€56,⁰⁰**
900.0026K*



102T

19-dlg. HSS-G spiraal-
borenset in ABS-cassette
Type 102T, geslepen
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€79,⁹⁵**

900.0022T

19- en
25-dlg.
sets

102T

25-dlg. HSS-G spiraal-
borenset in ABS-cassette
Type 102T, geslepen
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€169,⁰⁰**

900.0028T



111

19-dlg. HSS-E spiraalboren-
set in ABS-cassette
Type 111, Cobalt geslepen
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€54,⁹⁵**

p/st. bij 5 st **€52,²⁰**
900.0023K*

111

25-dlg. HSS-E spiraal-
borenset in ABS-cassette
Type 111, Cobalt geslepen
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€115,⁰⁰**

p/st. bij 5 st **€109,²⁵**
900.0029K*



105

6-dlg. HSS-G spiraal-
borenset in PVC-cassette
Type 105, geslepen
1x $\phi 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set **€12,²⁰**

900.1025




111

6-dlg. HSS-E spiraal-
borenset in PVC-cassette
Type 111, Cobalt geslepen
1x $\phi 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set **€16,⁹⁵**

900.1030



* De actie is uitsluitend geldig op de producten die zijn gemarkeerd met een sterretje.

Spiraalborenkoffers

105 Geslepen



170-dlg. HSS-G spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 105, geslepen
10x $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$. oplopend
5x $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€112,⁵⁰**

900.0173K

111 Cobalt geslepen



170-dlg. HSS-E spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 111, Cobalt geslepen
10x $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$. oplopend
5x $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€314,⁹⁵**

900.0172K

102T Geslepen met TiN-TOP coating



170-dlg. HSS-G spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 102T, geslepen
10x $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$. oplopend
5x $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€499,⁰⁰**

900.0174TK

**170-dlg.
sets**

TiN-TOP

Gecoate, geslepen spiraalboor voorzien van splitpoint.
De TiN-TOP coating zorgt voor een hogere slijtvastheid,
thermische stabiliteit en langere standtijd. Breed inzetbaar in
de meest voorkomende (on)gelegeerde staalsoorten <1000N/
mm², RVS, gietijzer, non-ferro's, etc.



104 Perfecte centrering

Door de speciale Step-point is het moeiteloos boren in diverse materialen zoals metaal, hout en kunststof.

Deze speciale Step-point zorgt voor braamvrije, ronde gaten, in het bijzonder in dun plaatstaal ($\leq 2\text{mm}$).

STEP-X

Vanaf $\varnothing 5$ antislip drielaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



19-dlg. STEP-X
HSS-G spiraalborensset
in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€89,⁰⁰

900.0070

19-dlg.



25-dlg. STEP-X
HSS-G spiraalborensset
in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€149,⁰⁰

900.0071

25-dlg.



6-dlg. STEP-X
HSS-G spiraalborensset
in PVC-cassette
Type 104, geslepen
1x $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set

€24,⁹⁵

900.1024

6-dlg.

107 Universeel + RVS

De kern met normale sterkte in combinatie met de 40° spiraal resulteert in een universeel inzetbare boor met uitstekende stabiliteit.

UNI-X

Vanaf $\varnothing 4$ antislip drielaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



19-dlg. UNI-X
HSS-G spiraalborensset
in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€44,⁹⁵

900.0056K

19-dlg.



25-dlg. UNI-X
HSS-G spiraalborensset
in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€84,⁹⁵

900.0057K

25-dlg.



6-dlg. UNI-X
HSS-G spiraalborensset
in PVC-cassette
Type 107, geslepen
1x $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set

€16,⁹⁵

900.1027

6-dlg.

116 Universeel + RVS

Snel, eenvoudig en precies aanboren met weinig aandrukkraft zonder centreren, zelfs op gewelfde oppervlakken. Door de speciale boorpunt zeer ronde en nauwkeurige gaten, vooral in dunne materialen.

TOP-X

Vanaf $\varnothing 4$ antislip drielaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



19-dlg. TOP-X
HSS-E spiraalborensset
in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€84,⁹⁵

900.0064

19-dlg.




25-dlg. TOP-X
HSS-E spiraalborensset
in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€162,⁵⁰

900.0065

25-dlg.



6-dlg. TOP-X
HSS-E spiraalborensset
in PVC-cassette
Type 116, geslepen
1x $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set

€21,⁹⁵

900.1035

6-dlg.



HSS Trappenboor IMPACT,
gecoat (TiAlN)
nr. 1; 4-20mm
Type 425

p / st €69,⁰⁰
425.0410

HSS Trappenboor IMPACT,
gecoat (TiAlN)
nr. 2; 4-30mm
Type 425

p / st €139,⁰⁰
425.0420

425 HSS Trappenboor IMPACT gecoat (TiAlN)

Uitvoering

HSS Trappenboor IMPACT voorzien van TiAlN coating en E6,3 bitopname. CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie. De spiraalvormige spaangroef biedt looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden goed afgevoerd. Conische vorm vergemakkelijkt terugtrekken.

Toepassing

De trappenboor is voor de meest voorkomende materialen geschikt: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4 mm, thermoplastische en duroplastische kunststoffen. Met Rotec snijolie RS50 of Rotec snijpasta kan de levensduur aanzienlijk worden verlengd.

Kenmerken IMPACT TiAlN trappenboren:

- ✓ 1/4" zeskant aansluiting.
- ✓ Voorzien van extra lange torsiezone voor het absorberen van de slagkracht, voorkomt schachtbreuken.
- ✓ Levensduur tot vijf keer langer dan bij een traditionele trappenboor.
- ✓ Zeer lage wrijvingsweerstand (zeer glad oppervlak)
- ✓ Hardheid: ~3.300 HV (harder dan TiN)
- ✓ Geschikt voor moeilijk verspaanbare materialen zoals RVS en titanium.
- ✓ Warmtebestendigheid: Tot ca. 800-900°C.

534 HM Gatfrezenset 'Easy' 12mm

Toepassing

Voor het boren in hoogwaardige materialen zoals (on)gelegeerd staal, RVS, non-ferro metalen en (vezelversterkte) kunststoffen. Staal en RVS max. 5 mm dik, alle overige materialen max. 10mm dik.

Uitvoering

Kunststof koffer voorzien van 6 dunwandige HM-gatfrezen, snijbreedte 2 mm. Alle modellen zijn voorzien van een vaste adapter en een verwisselbare centreeerboor. Verwijder de uitwerpvpeer om de maximale snijdiepte te benutten. Bij dikker materiaal na elke 2-3mm lossen om de spanen te verwijderen.



perfect
te gebruiken
met een
(accu)boor-
machine

9-dlg. HM gatfrezenset
'EASY'
Type 534
1x ø16, ø20, ø25, ø32,
ø40, ø50
2x centreeerboor ø6
1x Inbussleutel

p / st €199,⁰⁰
534.9010



Verzinkfreesen

Uitvoering

HSS-G verzinkfrees, DIN 335-C, cilindrische schacht, 90°, 3 snijkanten, CBN-geslepen.

Toepassing

Ideaal voor het ontbramen en moeiteloos verzinken van de meest voorkomende materialen. Het beste resultaat wordt verkregen bij een laag toerental!

Materiaalgroepen : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4.1 - 4.12 / 5.1 / 5.3

400

6-dlg. HSS-G Verzinkfreeset
90°, in ABS-cassette
Type 400
1x $\varnothing 6,3$ / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5mm

p / set **€89,00**

900.3010



407

6-dlg. HSS-G Verzinkfreeset
90°, Xtreme, in ABS-cassette
Type 407
1x $\varnothing 6,3$ / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5mm

p / set **€135,00**

900.3001



404

6-dlg. HSS-G Verzinkfreeset
90°, gecoat (TiN), in ABS-cas-
sette
Type 404
1x $\varnothing 6,3$ / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5mm

p / set **€159,00**

900.3013



407

6-dlg. HSS-G Verzinkfreeset
90°, Xtreme, NanoTec-gecoat, in
ABS-cassette
Type 407
1x $\varnothing 6,3$ / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5
/ 20,5mm

p / set **€189,00**

900.3002



Trappenborensset

Uitvoering

CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie. De spiraalvormige spaangroef biedt looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden goed afgevoerd. Conische vorm vergemakkelijkt terugtrekken.

Toepassing

De trappenboor is voor de meest voorkomende materialen geschikt: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4 mm, thermoplastische en duroplastische kunststoffen.

425

3-dlg. HSS Trappenborensset,
in ABS-cassette
Type 425
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p / set **€99,00**

900.3030



425

3-dlg. HSS Trappenborensset,
gecoat (TiN), in ABS-cassette
Type 425
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p / set **€129,00**

900.3032



425

3-dlg. HSS Trappenborensset,
gecoat (TiAlN), in ABS-cassette
Type 425
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p / set **€139,00**

900.3035



396

Ro-Coil draadreparatieset

Toepassing

Voor het repareren van beschadigd draad. Na toepassing van het Ro-Coil reparatiesysteem is een verbinding ontstaan die door de precieze en exacte tolerantie beter en sterker is dan de oorspronkelijke draad. Ro-Coils worden ook toegepast bij een zgn. eerste montage.

Ro-Coil draad reparatieset M5x0,8
20x Ro-Coil draadinserts M5x0,8 (1,5xD)
1x boor ø5,2mm
1x eindsnijder M5x0,8
1x draadinzetter
1x draadlipbreker

p/set **€29,⁹⁵**

396.0500

Ro-Coil draad reparatieset M6x1,0
20x Ro-Coil draadinserts M6x1,0 (1,5xD)
1x boor ø6,3mm
1x eindsnijder M6x1,0
1x draadinzetter
1x draadlipbreker

p/set **€34,⁹⁵**

396.0600

Ro-Coil draad reparatie-set M8x1,25
20x Ro-Coil draadinserts M8x1,25 (1,5xD)
1x boor ø8,3mm
1x eindsnijder M8x1,25
1x draadinzetter
1x draadlipbreker

p/set **€44,⁹⁵**

396.0800



Ro-Coil draad reparatie-set M10x1,5



Ro-Coil draad-reparatie-set M10x1,5
15x Ro-Coil draadinserts M10x1,5 (1,5xD)
1x boor ø10,4mm
1x eindsnijder M10x1,5
1x draadinzetter
1x draadlipbreker

p/set **€49,⁹⁵**

396.1000

Ro-Coil draadreparatie assortiment M5 - M12

Ro-Coil draadreparatie assortiment, metrisch, M5-M12
1x boor ø5,2 - ø6,3 - ø8,3 - ø10,4 en ø12,4
1x eindsnijder M5, M6, M8, M10 en M12
1x draadinzetter Nr. 8, 9, 11, 13 en 15
1x draadlipbreker Nr. 8, 9, 11, 13 en 15
25x Ro-Coil inserts M5, M6, M8 en M10
10x Ro-Coil inserts M12

p/set **€155,⁰⁰**

396.9001



Scan de QR code en bekijk ook de andere draad-reparatie sets



450

HM draadeind ontbramer, E6,3 bereik 3-20mm



HM Draadeind ontbramer
E 6,3 bereik 3-20mm

p/st **€29,95**

450.1095



Uitvoering

HM-draadeind ontbraam bit voorzien van E6,3 aansluiting voor gebruik in accu gereedschap.

Toepassing

Geschikt voor het moeiteloos afbramen van draadeinden met een diameter van $\varnothing 3-20$ mm. Tevens geschikt voor het afkanten van buizen, bouten en diverse andere ronde voorwerpen van staal. RVS, gietijzer, koper, kunststof enz.



370

HSS snijmoerenset



Uitvoering

HSS zeskante snijmoer, DIN 382, metrisch.

Toepassing

Voor het (op)snijden van draad in (gelegerde) staalsoorten < 800 N/mm².
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.2 - 1.3 - 4.2

7-dlg. HSS snijmoerenset
type '370'
in ABS-casette
Inhoud:
1x M3, M4, M5, M6, M8,
M10 en M12

p/set **€119,00**

900.2055

360

HSS snijplatenset



Uitvoering

HSS ronde snijplaten, DIN-EN 22568, metrisch.

Toepassing

Voor het snijden van draad in (gelegerde) staalsoorten < 800 N/mm².
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.2 - 1.3 - 4.2

7-dlg. HSS snijplatenset
type '360'
in ABS-casette
Inhoud:
HSS ronde snijplaten (360):
1x M3, M4, M5, M6, M8,
M10 en M12

p/set **€59,00**

900.2050

900

Draadsnijset [M]



26x

Toepassing

Deze draadsnijset wordt gebruikt voor het maken en repareren van binnen- en buitendraad. De set bevat verschillende tappen, snijplaten en accessoires, waardoor schroefdraad nauwkeurig kan worden gesneden in metaal en andere materialen.

26-dlg. draadsnijset in
kunststof koffer

Inhoud:

1x handtap M3, M4, M5,
M6, M8, M10 en M12
1x snijplaat M3, M4, M5,
M6, M8, M10 en M12
1x boor $\varnothing 2,5, 3,3, 4,2, 5,0,$
6,8, 8,5 en 10,2mm
1x tapkruk nr. 1
1x snijplaat houder 25x9
1x wringijzer nr. 2
1x draadmeter metrisch
1x schroevendraaier

p/set **€119,00**

900.2026

900 Tapeinduithalerset

Uitvoering

Tapeinduithalerset 5-dlg,
6-dlg en 8-dlg.

Toepassing

Een tapeinduithalerset wordt gebruikt om afgebroken tappen uit een schroefdraad-gat te verwijderen. Met de speciale uithalers kan de tap voorzichtig worden losgedraaid zonder de schroefdraad te beschadigen. Hierdoor kan het werkstuk vaak eenvoudig worden hersteld.



5-dlg. tapeinduithalerset

Inhoud:
1x Nr. 1, 2, 3, 4 en 5

p / set **€14,70**

380.9001



6-dlg. tapeinduithalerset

Inhoud:
1x Nr. 1, 2, 3, 4, 5 en 6

p / set **€21,00**

380.9002



8-dlg. tapeinduithalerset

Inhoud:
1x Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

p / set **€55,50**

380.9003

316 HSS-G Combi-boor/tap bitset **IMPACT**

Omschrijving

HSS-G IMPACT Combi-boortappen met 1/4" bitopname volgens DIN 3126-E6,3. Ook direct te gebruiken in een boorkop of accu-boorschroefmachine.

Toepassing

Boren, tappen en ontbramen in één arbeidsgang. Geschikt voor non-ferro, metaal en kunststof.

6-dlg. HSS-G IMPACT

combi-boor-/tapbitset
Type 316

Inhoud:
1x M3, M4, M5, M6,
M8 en M10

p / set **€69,00**

316.2900



NIEUW!



445 OPTI-LINE Stiftfrezenset

Set met 10 OPTI-LINE stiftfreen.

Kruisveranding: de meest universele veranding voor stiftfreen. Ideaal voor algemeen gebruik.

10-dlg. OPTI-LINE

Stiftfrezenset

Type 445

Inhoud:
Inhoud: ø10,0 en ø12,7 / Z6
Model B, C, F, G en L /
1 stuks per diameter
[Z6] Kruisveranding

p / set **€129,00**

445.99.0100



799 Lamellenschijf SILVER-LINE 10 stuks box

Hoogwaardige lamellenschijven met zirkoniumkorrel, hoge dichtheid voor maximale schuurprestaties en levensduur. Geschikt voor staal en RVS.

Art.nr.	d _i	Korrel	d _e	St./VE	€/VE
799.0225	125	40	22,2	10	€20,95
799.0230	125	60	22,2	10	€20,95
799.0235	125	80	22,2	10	€20,95
799.0245	125	120	22,2	10	€20,95

Met
zirkonium-
korrel



799 OPTI-LINE Doorslijpschijven

Voordelige doorslijpschijf met een optimale prijs/prestatie verhouding. Geschikt voor staal en RVS.

Doorslijpschijf staal/RVS
OPTI-LINE
Type 799
ø115x1,0mm

ø125x1,0mm

p / blik à 10 st **€9,95**
799.2001

p / blik à 10 st **€9,95**
799.2002

764 Dozenboor ECO

Uitvoering

De Dozenboor ECO met 4 segmenten wordt geleverd inclusief adapter en centreerboor.

Toepassing

Geschikt voor het boren van inbouwdozen in kalkzandsteen en metselsteen.

Dozenboor ECO
4 segmenten
6-knt. 11
Inhoud
1x ø82mm
1x adapter
1x centreerboor

p / st

€45,⁰⁰

764.0082

Dozenboor ECO
4 segmenten
SDS-plus
Inhoud
1x ø82mm
1x adapter
1x centreerboor

p / st

€45,⁰⁰

764.0182



760 763 Dozenboor droog

Geschikt voor het boren in kalkzandsteen en metselsteen.



M16

Dozenboor Premium,
4 segmenten, droog
Type 760
ø82mm


Sleuven zij

p / st €72,⁹⁵
760.0082

Sleuven achter

p / st €72,⁹⁵
760.0182

Geschikt voor het boren in hoogverdicht kalkzandsteen.




M16

Dozenboor
Special-Line, droog
Type 763
ø82mm

Sleuven achter

p / st €69,⁰⁰
763.0182

Voorzien van speciaal M-segment voor zeer snel boren en een boor met een lange standtijd.



M16


Dozenboor
Special-Line, droog
Type 763
ø82mm

Sleuven achter

p / st €89,⁰⁰
763.5182



Met daktand en 3D segment, voorzien van zgn. geordend diamant. Langere standtijd en geschikt voor gebruik i.c.m. softklop.



M16

Dozenboor
Special-Line, 3D-Tech,
droog
Type 770
ø82mm

Sleuven achter

p / st €69,⁰⁰
763.1182

739

Quick-Lock snelspanmoer

Uitvoering

Past op alle haakse slijpers tot ø230mm, ongeacht merk en/of model.

Toepassing

Voor het snel en veilig opspannen en lossen van schijven zonder opspangereedschap.



Quick-Lock
snelspanmoer
739.9002

p / st

€19,⁹⁵

719

Diamantzaagblad Ceramic Fine

Uitvoering

Extra dun zaagblad voorzien van gesloten rand voor een zuivere zaagsnede. Stamblad is kernversterkt (d.m.v. een flens) voor extra stabiliteit.

Toepassing

Keramische tegels, dun graniet en diverse harde steensoorten.



NIEUW!

Diamantzaagblad
CERAMIC Fine
ø125x22,2mm

p / st

€33,⁹⁵

719.1253



714

Diamantzaagblad Tilt Cut

Uitvoering

High-performance zaagblad voorzien van gesloten rand voor snelle en zuivere zaagsnede.

Toepassing

Dankzij het 25 mm hoge segment geschikt voor het in verstek zagen en en slijpen van: keramische tegels, dun graniet en diverse harde steensoorten.



Diamantzaagblad
Tilt Cut
ø125x22,2mm

p / st

€49,⁹⁹

714.1253




NIEUW!

215

SDS-plus spachtelbeitel

Voor het verwijderen van lijmresten, tapijt of gewatteerd vinyl.



Klemplaat met fase

- Beter glijden van het te verwijderen materiaal

Mes

- Extra breed en flexibel, breed oppervlakteafname
- Geslepen mes voor beter verwijderen van het materiaal

Verzonken schroeven

- Verwisselbare schroeven
- Materiaal dat moet worden verwijderd kan niet vastlopen
- Schroeven kunnen niet afbreken



Nu
inclusief
gratis
vervangings-
set t.w.v.
€50,-!



SDS-plus Spachtelbeitel
PREMIUM
125x250mm
+ 10-dlg. vervangingsset
Type 215

p / set


€129,⁰⁰

ACTIE215.0067




Voordelen voor de gebruiker

- Extra breed en flexibel mes
- Verwisselbaar mes
- Verwijderen van lijmresten en coatings over een groot oppervlak



Het te verwijderen materiaal glijdt over het afgeschuinde blad en de verzonken schroeven.

- Voorkomt vastlopen
- Continu werken, snelle werkvoortgang



V-Breaker beitels



Maximale productie

Maximale productie zonder onnodige stops door een nog betere krachtoverdracht naar de beitelpunt.

SDS-plus
Puntbeitel
levensduur
+200%

Langere beitelzone

Deze nieuwe serie beitels zijn uitgevoerd met een langere beitelzone die zorgt voor een beduidend langere standtijd zonder naslijpen.



Geoptimaliseerd design

Door het nieuwe geoptimaliseerde design wordt wrijving gereduceerd en verklemming tegengegaan.

SDS-plus
Platte beitel
levensduur
+115%

SDS-plus SDS-max



SDS-plus
V-Breaker puntbeitel
L=250mm

p / st
€13,95
215.0106



SDS-plus
V-Breaker vlakbeitel
20x250mm

p / st
€13,95
215.0111



SDS-plus
V-Breaker spadebeitel
40x250mm

p / st
€17,50
215.0115



SDS-plus
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen
50x250mm

p / st
€25,70
215.0116



SDS-plus
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen, kort model
75x165mm

p / st
€20,55
215.0118

SDS-max
V-Breaker puntbeitel
L=280mm
L=400mm

p / st
€50,55
215.1105

p / st
€23,20
215.1108



SDS-max
V-Breaker vlakbeitel
25x280mm
25x400mm

p / st
€20,55
215.1113

p / st
€23,20
215.1112



SDS-max
V-Breaker spadebeitel
50x380mm

p / st
€28,80
215.1115



SDS-max
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen
50x380mm

p / st
€35,95
215.1116



V-Breaker
beitels gemiddeld
+150%
langere standtijd
t.o.v. standaard
Rotec beitel



scan de QR code
voor alle
beschikbare
afmetingen op
onze website



HAMMER TIME

5 boren
sets =

5% extra
korting*

202

SDS-plus hamerborenssets Quattro QUATTRO-X




7-dlg. hamerborensset,
SDS-plus, Quattro-X,
in ABS-cassette
Type 202
Inhoud:
1x $\varnothing 6 / 8 / 10 \times 115\text{mm}$
1x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 165\text{mm}$

p / set €42,⁵⁰

p/st. bij 5 st €40,⁴⁰

900.1011K*

levensduur
150% t.o.v.
2-snijder



40-dlg. hamerborensset, SDS-plus,
Quattro-X, in kunststof koffer
Type 202
Inhoud:
5x $\varnothing 6 \times 115\text{mm}$
5x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 165\text{mm}$
5x $\varnothing 8 / 10 / 12 \times 215\text{mm}$

p / set €239,⁰⁰

p/st. bij 5 st €227,⁰⁰

900.1016*



Ø 5-10 mm

Ø 11-16 mm

Ø 18-32 mm

200

SDS-plus verlengstuk



Uitvoering

Dit SDS-Plus verlengstuk is ideaal voor het boren op moeilijk bereikbare en smalle plaatsen.

Toepassing

Het verlengstuk is duurzaam, heeft een lange standtijd en is gebruiksvriendelijk dankzij het ergonomische ontwerp. Het past op alle boren met een SDS-plus opname en maakt het mogelijk om met korte standaardboren te werken, waardoor een lange boor vaak niet nodig is. Daarnaast zijn diepteboringen mogelijk vanaf een diameter van 22 mm.

L=300mm
Type 200

p / st
€169,⁰⁰
200.9010

L=450mm
Type 200

p / st
€179,⁰⁰
200.9011



Snel-sluitingssysteem



* De actie is uitsluitend geldig op de producten die zijn gemarkeerd met een sterretje.

229

Glasborensset



Uitvoering

Boor voorzien van hardmetalen boorpunt, levert dankzij de speciale geometrische vorm uitstekende prestaties in glas. Lage toerentallen en koelen met terpentijn of water verbetert het boorresultaat.

Toepassing

Voor gebruik in glas, tegels, keramiek, spiegelglas en porselein.

4-dlg. glasborensset
Type 229
Inhoud:
1x 4, 5, 6 en 8mm

p / set

€24,⁹⁵

900.1009

226

UNIDre borensset

Uitvoering

UNIDre - Multifunctionele boor met 1/4" bitopname, met speciaal diamantgeslepen hardmetalen boorpunt. Alleen voor draaiende toepassing, niet kloppend. Ideaal voor accu-gereedschap, tot 40% meer boorgaten per accu-lading.



Toepassing

Boort in metselwerk, tegels (tot kernhardheid 8), hout, spaanplaat, metaal en kunststoffen. Ideaal voor splintervrij en exact boren in tegels.

4-dlg. UNIDre borensset
Type 226
Inhoud:
1x 4, 6 en 8mm

p / set

€24,⁹⁵

900.1008



6807

Athlet koevoet Heavy-Duty

Uitvoering

Koevoet gesmeed uit vierkantig speciaal staal, gelakt, met klauw.

Athlet Koevoet
vierkant
L=600 mm

p / st

€14,⁹⁵

11.6807.0600

geschikt
voor
extreem
sloopwerk



517

Starlock invalzaagbladen Type 517

4-dlg. Starlock invalzaagbladenset
Type 517

Inhoud:

1x 517.1201 (MTC35 hout/plastic)
1x 517.1101 (MTS35bi hout/spijkers)
1x 517.1151 (MTS65bi hout/spijkers)
1x 517.1401 (MTF30bi metaal/hout)

p / set

€34,⁹⁵

517.9000

8-dlg. Starlock invalzaagbladenset
Type 517

Inhoud:

2x 517.1201 (MTC35 hout/plastic)
2x 517.1101 (MTS35bi hout/spijkers)
2x 517.1151 (MTS65bi hout/spijkers)
2x 517.1401 (MTF30bi metaal/hout)

p / set

€64,⁹⁵

517.9001



Nieuw!
Uitgebreid
assortiment

Starlock invalzaagblad
HCS / Clean
Model 'MTC35'
(35mm breed)
Type 517

517.1201



Starlock invalzaagblad
BIM / Standard
Model 'MTS35Bi'
(35mm breed)
Type 517

517.1101



Starlock invalzaagblad
BIM / Standard
Model 'MTS65Bi'
(65mm breed)
Type 517

517.1151



Starlock invalzaagblad
BIM / Fine
Model 'MTF30Bi'
(30mm breed)
Type 517

517.1401



MTS20

20x40mm

Bi-metalen multitoorzaagblad voorzien van starlock aansluiting.

Geschikt voor hout met spijkers, metaal, kunststof en non-ferrometalen.

p / st 517.1080 €9,³⁴

p / 10 st 517.1081 €84,⁵¹



MTS44

44x55mm

Bi-metalen multitoorzaagblad voorzien van starlock aansluiting.

Geschikt voor hout met spijkers, metaal, kunststof en non-ferrometalen.

p / st 517.1120 €13,⁴⁴

p / 5 st 517.1125 €62,⁴⁸

p / 10 st 517.1121 €111,⁹⁹

p / 100 st 517.1129 €1072,⁰⁹



MTS32

32x32mm

HM multitoorzaagblad voorzien van starlock aansluiting.

Dankzij de hardmetalen tanden o.a. geschikt voor geharde schroeven, INOX fiberglas en abrasieve materialen.

p / st 517.1450 €28,²⁰



MTS85

ø85mm

HCS multitoool segmentzaagblad voorzien van starlock aansluiting.

Geschikt voor hout en kunststof.

p / st 517.1500 €14,²⁰



MTS35

40x35mm

HCS multi-mes voorzien van starlock aansluiting.

O.a. geschikt voor het snijden van dakleer.

p / st 517.1600 €21,⁶³



MTG75

ø75mm

Multitoool segmentzaagblad voorzien van starlock aansluiting en hardmetaal grit.

Geschikt voor het verwijderen van diverse lijm- en specieresten, glasvezelversterkte kunststoffen en gasbeton.

p / st 517.1650 €27,⁵⁰



BIM = Bi-metaal HCS = High Carbon Steel HM = Hardmetaal ● = HOUT/PLASTIC ● = METAAL ● = HOUT/METAAL ● = SPECIAL

GESCHIKT VOOR HET DOORZAGEN VAN (GEHARDE) SCHROEVEN EN SPIJKERS

Doorzagen van geharde schroeven en nagels. Snijden van INOX/roestvaststaal (bijv. keukenfrontafdekking). Invallend zagen in sterk abrasieve materialen (bijv. fiberglas, gipskartonplaten, cementgebonden vezelplaten enz...)

PREMIUM
Starlock invalzaagblad
Type OT 11/32HM

p / st	519.0178	€26, ⁶⁰
p / 3 set	519.0179	€69, ⁵⁰



PREMIUM
Starlock invalzaagblad
Type OT 11/20HM

p / st	519.0176	€23, ⁸⁴
--------	----------	--------------------



ROJTEC®

ROJTEC®



scan de
QR- code
en bekijk
ze hier

262

(Hard) houtspiraalborensset

Uitvoering

HSS-G houtspiraalboor, DIN 338, geslepen uitvoering, type TLS, tophoek 130°, kruisaanslijping volgens DIN 1412-C. De TLS-spiraal zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes.

Toepassing

Bijzonder geschikt voor het boren van gaten in edel- en hardhoutsoorten.

5-dlg. Houtspiraalborensset 'Azobé' in PVC-cassette Type 262
1x ø4, 5, 6, 8 en 10mm

p / set

€39,⁹⁵
900.1055



533

Bi-metaal gatzagensets (8% Cobalt)



ELECTRICIEN

13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Electricien' Type 533
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm; 1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

p / set

€199,⁰⁰

533.9705



ALLROUND

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Allround' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm; 1x Fast-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

p / set

€229,⁰⁰

533.9710



MAX

19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Max' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm; 1x Fast-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

p / set

€275,⁰⁰

533.9715

FAST-CHANGE

Extra
zaag-
diepte





Uitvoering

Houtspiraalboor, vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal, voorzien van centreerpunt en twee voorsnijders.

5-dlg. Houtspiraalborensset
PVC-cassette
Type 235
1x ø4, 5, 6, 8 en 10mm

p / set

€5,²⁰
900.1050

Toepassing

Voor het boren in zacht- en hardhout, meubelplaat en spaanplaat.

8-dlg. Houtspiraalborensset
PVC-cassette
Type 235
1x ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10mm

p / set

€7,⁹⁵
900.1051



Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen. Tandrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm.

QUICK-LOCK



LOODGIETER

10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met quick-lock 'Loodgieter' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€129,⁰⁰
533.9505



ELECTRICIEN

10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 533
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€139,⁰⁰
533.9510



ALLROUND

14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€199,⁰⁰
533.9515



ø14-30mm -
ø32-210mm
p / st €25,⁹⁵
527.3026



ø32-210mm
p / st €25,⁹⁵
527.3027

Opboor
adapter om
bestaande
gaten op te
boren!




Athlet® koudbeitels

Gebouwd voor kracht. Ontwikkeld voor vakmensen.

Nieuw

scan de QR
code voor alle
verschillende
beitels van
Athlet.



Met het nieuwe Athlet programma kies je voor betrouwbaarheid bij iedere slag. Deze beitels en doorslagen zijn vervaardigd uit hoogwaardig gehard Chroom-vanadiumstaal en ontworpen voor intensief en langdurig gebruik in de werkplaats, bouw en industrie.

De slagvaste kop met een hardheid van 54-58 HRC garandeert optimale duurzaamheid en minimale vervorming, zelfs bij zware belasting. Dankzij het VPA GS keurmerk ben je verzekerd van gecontroleerde veiligheid en kwaliteit volgens erkende normen.

Kenmerken:

- ✓ Gemaakt van gehard Chroom-vanadiumstaal
- ✓ Slagvaste, geharde kop (54-58 HRC)
- ✓ Voorzien van VPA GS keurmerk (gecontroleerde veiligheid)
- ✓ Goudkleurige oppervlaktebehandeling
- ✓ Inclusief praktische clip

Nu
standaard
geleverd met
praktische
ophangclip.

www.rotectools





10x

**Probleem
oplosser**

Toepassingen

DC 630: Dun tot sterk staal (1,5-10mm), buizen + profielen, incl. aluminium ($\varnothing < 30\text{mm}$).

DC 820: Plexiglas, polycarbonaat (2-20mm).

DC 830: Dunne roestvrije staalplaten (Inox 1,5-3mm).

DC 840: Staal, non-ferro, aluminium en kunststoffen tot 30mm.

DC 860: GVK/epoxy (5-20mm), gipskarton, cementvezelplaten (5-50mm).

10-dlg. set decoupeerzaagbladen special
Type 520

p/set **€59,⁹⁵**

520.9010

520

Decoupeerzaagbladen-sets

Sets met diverse types decoupeerzaagbladen voor een groot en divers inzetgebied verpakt in een handige kunststof cassette.



25x

Toepassingen

DC 130: Hard hout, Trespa, laminaat, gecoate platen/HPL (2-30mm), GVK/epoxy ($\varnothing < 30\text{mm}$), geen splinters.

DC 200: Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (3-30mm), kunststoffen ($\varnothing < 30\text{mm}$).

DC 240: Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (10-45mm).

DC 360: Zacht hout (5-50mm), spaan-, meubel-, vezelplaten.

DC 380: Zacht hout (5-50mm), spaan-, meubel-, vezelplaten, speciaal voor het zagen van bochten.

25-dlg. set decoupeerzaagbladen voor hout
Type 520

p/set **€36,⁹⁵**

520.9000

Toepassingen

DC 140: Zacht hout (2-65mm), spaan-, meubel-, vezelplaten.

DC 360: Zacht hout (5-50mm), spaan-, meubel-, vezelplaten.

DC 380: Zacht hout (5-50mm), spaan-, meubel-, vezelplaten, speciaal voor het zagen van bochten.

DC 720: Dun staal, geperforeerde platen (1-3mm).

DC 740: Middeldik staal, geperforeerde platen (2,5-6mm).

25-dlg. set decoupeerzaagbladen voor hout en metaal
Type 520

p/set **€41,⁹⁵**

520.9005



25x

525

Reciprozaagbladen-set



**Zeer
breed
inzetbaar**

Uitvoering

Deze set met 5 verschillende soorten reciprozaagbladen is samengesteld uit zeer gangbare types voor een divers toepassingsgebied.

Toepassing

Van levend hout tot verlijmd hout, van ingesloten metaal (zoals spijkers) tot roestvaststaal (RVS) en van dun- tot dikwandig en massief materiaal.

25-dlg. reciprozagansenet
in kunststof koffer
Type 525

5x 525.0150 RC 150

5x 525.0180 RC 180

5x 525.0270 RC 270

5x 525.0640 RC 640

5x 525.0740 RC 740

p/set **€104,⁹⁵**

525.9000



100

225

235

Spiraalborensset

Uitvoering

Spiraalborensset type '100', '225' en '235' in ABS-cassette.

Toepassing

Set met spiraalboren voor metaal (type '100'), hout (type '235') en steen (type '225') in handige cassette uit slagvast ABS.

18-dlg. spiraalborensset
Type 100 225 235
1x ø3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
1x ø3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
1x ø3, 4, 5, 6, 8 en 10mm

p / set **€19,95**

900.1059



233w

Heavy-Duty Speedborensset



Uitvoering

Heavy-Duty speedboor met 1/4" bit-aansluiting geslepen gehard dik lemmet zonder spaanbrekers, extra verstevigde schacht. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop.

Toepassing

Voor het zwaardere werk, beter bestand tegen knoesten en metaalresten in hout.

8-dlg. Heavy-Duty Speedborensset
Type 233
Inhoud
1x ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32

p / set **€35,00**

900.1021K

zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop

extra verstevigde schacht voor het zwaardere werk

geslepen, gehard dik lemmet zonder spaanbrekers

230

Speedborensset

Uitvoering

Speedboor, met 1/4" bit-aansluiting, geslepen, gehard, met spaanbreker. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop.

Toepassing

Voor boren in zacht- en hardhout, spaan- en boardplaat, gipskartonplaat, enz.

8-dlg. speedborensset
Type 230
Inhoud
1x ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32

p / set **€25,00**

900.1022K



240 Slangenborensset

Uitvoering

Met 6-kant schacht, zelfcentrerende schroefdraadpunt. Voorzien van een hoofdsnijkant en een snijmes. Optimale spiraalgeometrie voor een vrije spaanafvoer.

Toepassing

Voor exacte boorgaten in zacht- en hardhout.

9-dlg. slangenborensset
 ø4-18 x 230 mm
 Type 240
 Inhoud
 1x ø4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18

p / set **€69,00**

900.1065



719 Houtspiraalborensset

Uitvoering

Houtspiraalboor, vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal, voorzien van centreerpunt en twee voorsnijders. spiraalgeometrie voor een vrije spaanafvoer.



Toepassing

Voor het boren in zacht- en hardhout, meubelplaat en spaanplaat.

13-dlg. houtspiraalborensset met dieptestoppen
 Type 235
 Inhoud
 1x houtspiraalboor ø3, 4, 5, 6, 8, 10
 1x dieptestop ø3, 4, 5, 6, 8, 10
 1x inbussleutel

p / set **€35,00**

900.1052

244 3D-Houtborensset

Uitvoering

3D-Houtboor vervaardigd uit hoogwaardig SP-staal. De geslepen 3-vlaks schacht voorkomt slippen in de boorkop. De zeer scherp geslepen snijkanten en de in diameter gereduceerde hals maken het mogelijk de boor in alle richtingen te gebruiken.

6-dlg. houtborensset
 Type 244
 1x ø10, 12, 15, 18, 20 en 25


p / set **€99,00**

244.9000



Toepassing

Razendsnel boren: 2x sneller dan met een standaard boor! Verzinken, frezen, snijden en zelfs gaten maken met een bocht in hard- en zacht hout.



553 PCD zaagbladen voor handmachines

PCD zaagblad DIAMOND

Uitvoering




PCD (Polycrystalline Diamond) bezette zaagblad met een vlakke tandgeometrie. Blad voorzien van Low-Noise technologie.

Toepassing

Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.



Geschikt voor
ETERNIT®,
YTONG®, **CORIAN®**
FERMACELL®



PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø136x20mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 4

p / st

€45,⁹⁵

553.3001

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 4

p / st

€57,⁵⁰

553.3004

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 8

p / st

€114,⁹⁵

553.3006

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø190x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 4

p / st

€61,⁹⁵

553.3014

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø210x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 6

p / st

€97,⁹⁵

553.3019

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø230x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 6

p / st

€99,⁹⁵

553.3029

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø250x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 8

p / st

€149,⁹⁵

553.3034

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø300x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 12

p / st

€199,⁹⁵

553.3044

VERNIEUWD STIFTSLEUTEL ASSORTIMENT

Verchroomd

De sleutel is verchroomd voor extra bescherming tegen corrosie en een nette, professionele uitstraling.



Scan de
QR-code voor
het complete
programma

Gehard S2-staal

Een hoogwaardig, sterk materiaal welke slijtvastheid is en een lange levensduur heeft. Hierdoor kan hij hoge krachten aan zonder snel te vervormen of te beschadigen.

Hoogwaardige afwerking

Wat zorgt voor een luxe uitstraling, extra grip en een comfortabele handling tijdens het werken.



Nu volledig onder Athlet

Om ons aanbod overzichtelijker en sterker te maken, hebben wij ons assortiment samengebracht onder één merk: Athlet. Het vernieuwde assortiment is geoptimaliseerd en afgestemd op de meest gangbare toepassingen. Door deze overgang zijn nieuwe artikelnummers geïntroduceerd. Via de QR-code kun je ons complete programma bekijken.

Nog betere kwaliteit

Naast deze wijziging is ook de kwaliteit verder verbeterd. De stiftsleutels worden vervaardigd uit hoogwaardig S2-staal en zijn voorzien van een duurzame chroomcoating. Dankzij de aanvullende zandstraalbehandeling beschikken de sleutels over een luxe, matte afwerking en een comfortabele grip.

Heeft u vragen over het vernieuwde assortiment?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Athlet[®]

827 OPTI-LINE bithouder ^{1/4"} IMPACT



OPTI-LINE IMPACT
bithouder geschikt
voor alle 1/4"
schroefbits.

OPTI-LINE Bithouder,
IMPACT, 1/4"
E 6,3 x 60mm

p / st

€4,⁹⁵

827.9515

Ook in
handige
balie-
display
(827.9715)



827 OPTI-LINE Bitsets ^{1/4"} 34-delig



34-dlg. OPTI-LINE
bitset, 1/4" Type 827
Inhoud:

⊕ PH (Phillips): 2x1, 4x2 en 2x3
⊕ PZ (Pozi): 2x1, 4x2 en 2x3
⊕ T (Torx®): 2x10, 2x15, 4x20,
4x25, 1x27, 2x30 en 2x40
1x OPTI-LINE Impact bithouder

p / set

€17,⁹⁵

827.9200

34-dlg. OPTI-LINE
bitset, 1/4" Type 827
Inhoud:

⊕ PH (Phillips): 1x1, 2x2 en 1x3
⊕ PZ (Pozi): 1x1, 2x2 en 1x3
⊖ SL (Sleuf): 1x3, 1x4, 1x5,5
en 1x6,5




p / set

€17,⁹⁵

827.9205

⊕ T (Torx®): 1x10, 1x15, 2x20,
2x25, 1x30 en 1x40
⊕ TT (Torx Tamper): 1x10, 1x15,
1x20, 1x25, 1x27, 1x30 en 1x40
⊕ SQD (Robertson) : 1x2
⊕ HEX (Inbus) : 1x2,5, 1x3, 1x4,
1x5 en 1x6
1x OPTI-LINE Impact bithouder

L = 25mm



10 sets in
handige
display



827 OPTI-LINE Bit- en doppenset 21-delig

Deze set is een onmisbare aanvulling voor iedere gereedschapskist. Het bevat de meest gebruikte bitjes en doppen én word geleverd met een handige handratel en stevige impact bithouder.



NIEUW!

21-dlg. OPTI-LINE
Bit- en doppenset
Type 827

Inhoud:

- ⚡ PH (Phillips): 1x1 en 1x2
- ⚡ PZ (Pozi): 1x1 en 1x2
- ⚡ T (Torx): 1x10, 1x15, 1x20, 1x25, 1x30 en 1x40
- ⚡ Hex (inbus): 1x3, 1x4, 1x5
- SW (doppen): 1x6, 1x8, 1x10, 1x12, 1x13
- 1x Opti-Line Impact bithouder
- 1x Bit-ratelsleutel
- 1x Adapter

p / set

€24,⁹⁵
827.9210



825

IMPACT Bitsets 1/4"

Voorzien van een precisieprofiel voor een extreem nauwkeurige passing in de schroefkop. Dit vermindert de puntbelasting aanzienlijk en beperkt slijtage aan zowel de schroef als de bit. Vervaardigd uit hoogwaardig molybdeen-vanadiumstaal en uitgerust met een extra lange torsiezone die de slagkracht effectief absorbeert. Ideaal voor intensief gebruik met slagschroevendraaiers.

6-dlg. Bitset IMPACT E6.3
PH/PZ/T 50mm
Type 825

Inhoud:

- ⚡ PH (Phillips) : 2
- ⚡ PZ (Pozi) : 2
- ⚡ T (Torx) : 15, 20, 25 en 30

p / set

€19,⁹⁵
825.0135



L = 50mm

6-dlg. Bitset IMPACT E6.3
TORX 50mm
Type 825

Inhoud:

- ⚡ T (Torx) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40

p / set

€19,⁹⁵
825.0140



Scan de
QR code en
bekijk ook
de display
met 12 sets



842 Krachtdop 1/2", extra diep, 330mm IMPACT




Uitvoering

Binnenvierkant 1/2" volgens DIN 3121, ISO 1711-2.

Toepassing

Voor machinaal gebruik, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines. Dankzij hun inwendige diepte van 310mm specifiek geschikt voor het los- en vastdraaien van moeren op draadeinden.

Art.nr.	K ₁	l ₁ [mm]	Tmax [mm]	D [mm]	K ₂	St./VE	€/VE
842.3019	SW 19	330	310	28.0	1/2"	1	€ 56,78
842.3024	SW 24	330	310	34.0	1/2"	1	€ 65,57
842.3030	SW 30	330	310	42.0	1/2"	1	€ 80,67
842.3036	SW 36	330	310	50.0	1/2"	1	€ 83,31



Met de krachtdop van Rotec kom je verder waar standaard krachtdoppen stoppen.



842

Krachtddoppensets 1/2" kort en lang **IMPACT**

1/2"

Duidelijke
markering: zie in
één oogopslag
de maat!

Uitvoering

Krachtddop voor bouten met zeskant, voorzien van binnen-vierkant-aansluiting volgens DIN 3121/ISO 1174.

Toepassing

Voor machinaal gebruik, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines.



6-dlg. set krachtdoppen
1/2" kort
Type 842
1x SW 13, SW 17, SW 19,
SW 21 en SW 24
1x Impact adapter

p/ set **€34,95**

842.9900



9-dlg. set krachtdoppen
1/2" lang
Type 842
1x SW 10, SW 12, SW 13,
SW 14, SW 17, SW 19, SW 21,
SW 22 en SW 24

p/ set **€89,00**

842.9902



13-dlg. set krachtdoppen 1/2"
kort
Type 842
1x SW 10, SW 12, SW 13, SW 14, SW
15, SW 17, SW 19, SW 21, SW 22 en
SW 24
1x Impact adapter
1x Verlengstuk
1x Cardangewricht

p/ set **€89,00**

842.9901

842

Cardangewricht 1/2"-1/2" t.b.v. krachtdoppen

Toepassing

Voor machinaal gebruik, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines.



Scan de
QR code en
bekijk ook
de andere
krachtdoppen

Cardangewricht t.b.v.
1/2" doppen

p/ st **€19,50**

842.9401



iG5 TECHNOLOGIE: NIEUWE GENERATIE DIAMANTZAGEN ALL IN ONE!

PRIMEUR

Met de innovatieve iG5-technologie wordt een nieuwe generatie diamantgereedschappen geïntroduceerd. De geavanceerde matrix segmenttechnologie, met een zeer hoog aandeel diamant en een minimale hoeveelheid vulstoffen, zorgt voor uitzonderlijke zaagprestaties. Het resultaat is een combinatie van hoge zaagsnelheid, een extreem lange levensduur en ongekend veelzijdig toepasbaar. De iG5 is ontworpen om probleemloos een breed scala aan materialen te zagen en biedt daarbij aanzienlijk meer rendement dan conventionele diamantzaagbladen. Een echte **ALL-IN-ONE**-zaag voor professionals!

Toepassing: Beton, gewapend beton, asfalt, graniet, keramische tegels, natuursteen, klinkers, kalkzandsteen, vuurvaste materialen en ijzeren buizen, etc...

- ✓ **Kobalt vrij**
- ✓ **Long life+**
- ✓ **Extreem snel zagen**

50% tot 100% sneller dan een traditioneel diamantzaagblad van premiumkwaliteit.


- ✓ **Extreem lange levensduur**

2 tot 3 keer langere levensduur dan een traditioneel diamantzaagblad van premiumkwaliteit.

- ✓ **Extreem brede toepasbaarheid**

Hoge prestaties bij diverse bouwmaterialen, zowel harde als abrasieve materialen. Geschikt voor zowel benzine-aangedreven handzagen als vloerzagen tot 15 kW.


Verkrijgbaar
bij onze
geselecteerde
Rotec
dealers!



IG5 motorslijper 350mm

Segmentdikte: 3.1mm
Hoogte: 12.5mm
Vermogen vloerzaag: 5-15kw
ø350 x 20,0mm / 726.0352
ø350 x 25,4mm / 726.0354


p / st **€199,00**



IG5 zaagtafel, motorslijper (accu) 350mm

Segmentdikte: 2.8mm
Hoogte: 12.5mm
ø350 x 25,4mm / 726.1354

p / st **€199,00**



IG5 IQ 420mm passend op IQ

Segmentdikte: 3.2mm
Hoogte: 12.5mm
Stamblad met geluidsreductie
ø420mm x IQ / 726.8350

p / st **€349,00**

